



TILITE OPTIONEN

LENKRÄDER

- ❶ **FW2** 3"x.75" Leucht Micro-Caster
- ❷ **FW24** 3"x1.5" LiteSpeed Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung, Nabe silber oder Nabe schwarz
- ❸ **FW25** 4"x.75" LiteSpeed Aluminium Rad mit Poly Bereifung Nabe silber oder Nabe schwarz
- ❹ **FW27** 4"x1.5" LiteSpeed Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung, Nabe silber oder Nabe schwarz
- ❺ **FW6** 5"x1" Kunststoffrad mit Poly Bereifung
- ❻ **FW30** 5"x1.5" LiteSpeed Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung, Nabe silber oder Nabe schwarz
- ❼ **FW28** 5"x1.5" LiteSpeed Kunststoffrad mit Soft Roll Bereifung
- ❽ **FW33** 6"x1.5" LiteSpeed Aluminium Rad mit Soft Roll Bereifung, Nabe silber oder Nabe schwarz


Weitere Lenkradoptionen (ohne Bild)

- FW1** 3"x.75" Micro-Caster
- FW14** 4"x.75" Kunststoffrad mit Poly Bereifung
- FW3** 4"x.75" Leucht Micro-Caster
- FW26** 4"x1.5" LiteSpeed Kunststoffrad mit Soft Roll Bereifung
- FW29** 5"x.75" LiteSpeed Aluminium Rad mit Poly Bereifung, Nabe silber oder Nabe schwarz
- FW9** 6"x1" Kunststoffrad mit Poly Bereifung
- FW34** LiteSpeed Aluminium Rad mit Poly Bereifung Nabe silber oder Nabe schwarz
- FW31** 6"x1.25" Aluminium Rad mit Luft Bereifung Nabe silber oder Nabe schwarz
- FW32** 6"x1.5" LiteSpeed Kunststoffrad mit Soft Roll Bereifung



LENKRADGABELN

- ❶ **FRG1** Frog Legs® gefederte Lenkradgabeln
- ❷ **FK1** TiLite Standard Gabel
- ❸ **FK2** TiLite Slipstream Einarm-Gabel



STECKACHSEN

- ❶ **AXL1** Stahl Steckachsen
- ❷ **AXL3** Steckachsen mit Tetra-Entriegelung


Weitere Steckachsenoption (ohne Bild)

- AXL2** Titan Steckachsen



ANTRIEBSRÄDER

- ❶ **RW14** TiLite SHADOW™, Gewicht pro Paar 1478 g
- ❷ **RW12** TiLite DASH
- ❸ **RW13** Golz TWIN-STAR Exchange, Gewicht pro Paar 1614 g
- ❹ **RW5** TiLite Rad mit Hochflansch-Nabe
- ❺ **RW7** Spinergy SPOX, Gewicht pro Paar 1446 g
- ❻ **RW8** Spinergy LX, Gewicht pro Paar 1401g
- ❼ **RW11** Skyway Mags Kunststoffrad



In den Größen 20" (451), 22" (501), 24" (540), 25" (559) und 26" (590) erhältlich.



In den Größen 18" (400) und 20" (451) erhältlich.




In den Größen 24" (540) und 25" (559) erhältlich.



In den Größen 24" (540), 25" (559) und 26" (590) erhältlich.



Farbige Speichen Auswahl:
 In den Größen 22" (501), 24" (540), 25" (559) und 26" (590) erhältlich.



Farbige Speichen Auswahl:
 In den Größen 22" (501), 24" (540), 25" (559) und 26" (590) erhältlich.



In den Größen 22" (501) und 24" (540) erhältlich.

BEREIFUNG

Luftbereifungen

- ❶ **RTR1** Profil Reifen Standard 22" (501), 24" (540) und 26" (590)
- ❷ **RTR3** 25" Primo Profil 25" (559)
- ❸ **RTR4** Primo Hochdruckreifen 20" (451), 22" (501), 24" (540), 25" (559) und 26" (590)
- ❹ **RTR16** Kenda® Hochdruckreifen, grau 20" (451)
- ❺ **RTR5** Kenda® Hochdruckreifen in Grau, Rot oder Blau 24" (540), 25" (559) und 26" (590)
- ❻ **RTR6** Knobby grau 24"(540)
- ❼ **RTR7** Knobby schwarz 26"(590)
- ❽ **RTR8** Schwalbe® Marathon Plus Evolution 24" (540), 25" (559) und 26" (590)
- ❾ **RTR9** Schwalbe® SpeedRun 24" (540) und 25" (559)

Pannenschutzbereifungen

- ❿ **RTR10** Straßenprofil 20" (451)
- ⓫ **RTR11** Pyramid 22"(501)
- ⓬ **RTR13** Herringbone Profil (Fischgrat) 24" (540) und 25" (559)
- ⓭ **RTR15** Profil 24" (540) und 25" (559)



❶

❷

❸

Farben:



❹

❺

❻

❼

❽

❾



❿

⓫

⓬

⓭

GREIFREIFEN

Greifreifen

- ❶ RIM1 Aluminium – Silber eloxiert
- ❷ Titan Greifreifen – RIM12 Satin (natur) oder RIM13 poliert
- ❸ RIM20 Q-Grip
- ❹ RIM14 The Natural-Fit® Standard Grip (Original, großes Profil)
- ❺ RIM18 The Natural-Fit® LT Super Grip (extra leicht, schmales Profil)
- ❽ RIM10 The Surge (All-In-One Oval Greifreifen mit Gription™ Gummiring, großes Profil)
- ❾ RIM11 The Surge LT (All-In-One Oval Greifreifen mit Gription™ Gummiring, schmales Profil)

Weitere Greifreifenoptionen

- ❻ RIM9 Spinergy FlexRim
- ❼ RIM5 Kunststoff beschichtet – schwarz
- ❿ RIM6 Greifreifen mit 8 vertikalen Griffzapfen
- ⓫ RIMDE Edelstahl



❶

❷

❸



❹

❺




❻

❼



❽




❾



❿

RÜCKENPOLSTER

- ❶ BUP2 Velcro einstellbar
- ❷ BUP3 Tension einstellbar mit Klettbändern
- ❸ UPC3 Alcantara Rückenstreifen in den Farben:
sub-Lime, ultraviolett, espresso, schwarz, sapphire, red Pepper, burnt Orange
- ❹ BUP5 Atmungsaktiv (nicht möglich mit Alcantara-Streifen)








Farben:



SITZBESPANNUNG

- ❶ SUP1 Nylon spannbar
- ❷ SUP2 Spannbar, einstellbar über Klettbänder
- ❸ SUP3 G10 Sitzbrett
- ❹ SUP4 Nylon spannbar (nur für Faltrahmenstühle)
- ❺ iSleeve™ Smartphone Halter unter der Sitzbespannung



BREMSEN

- ❶ **WLK7** Compact Composite Stoßarretierugsbremse
- WLK8** Compact Composite Zugarretierugsbremse
- ❷ **WLK9** Composite Scherenbremsen
- ❸ **WLK10** Bremshebel-Verlängerung für Uni-Lock
- ❹ **WLK5** Aluminum Scherenbremsen schwarz
- ❺ **WLK3** Uni-Lock Bremsen eingestellt auf: Zug- oder Stoßarretierung



❶



❷



❸






❹



❺

SEITENTEILE

- ❶ **SDG7** Carbon Seitenteil steck-/abnehmbar
- ❷ **SDG8** Carbon Seitenteil steck-/abnehmbar, Tetra-Version mit Loch
- ❸ **SDG9** Carbon Seitenteil abklappbar
- ❹ **SDG12** Carbon Seitenteil mit Radabdeckung abnehmbar
- ❺ **SDG6** Aluminium Seitenteil mit Radabdeckung einstellbar, Kleiderschutz



Weitere Seitenteiloptionen (ohne Bild)

- SDG2** Aluminium Seitenteil steck-/abnehmbar
- SDG3** Aluminium Seitenteil steck-/abnehmbar, Tetra-Version mit Loch
- SDG4** Aluminium Seitenteil abklappbar
- SDG5** Aluminium Seitenteil fest
- SDG10** Carbon Seitenteil fest
- SDG11** Carbon Seitenteil Kleiderschutz fest



❶



❷



❸



❹



❺

ARMLEHNEN

- ❶ **ARM1** Bügelarmauflage abschwenkbar und abnehmbar
22,9 cm bis 30,5 cm oder 28 cm bis 35,6 cm
- ❷ **ARM4** Bügelarmauflage rückklappbar, fest montiert
- ❸ **ARM2** Desk Armauflage höheneinstellbar, abnehmbar mit festen Seitenteil 22,9 cm bis 30,5 cm oder 28 cm bis 35,6 cm
- ❹ **ARM3** Desk Armauflage höheneinstellbar, abnehmbar mit festen Seitenteil und Aufstehbügel, 22,9 cm bis 30,5 cm oder 28 cm bis 35,6 cm

Option für alle Armauflagen

ARM5 Armauflagen überzogen mit schwarzem Alcantara Stoff



KIPPSCHUTZ

- ❶ **TIP1** Kippschutz, Aluminium schwarz
- ❷ **TIP2** Kippschutz, Flip-up hochklappbar
- ❸ **TIP5** Sicherheitsrad, mittig montiert



❶



❷



❸

FUßAUFLAGEN

Starrrahmen Fußauflagen

- ❶ **FTR3** Winkeleinstellbare Fußauflage
- ❷ **FTR1** Titan Fußbügel mit Kunststoff-Abdeckung
- ❸ **FTR2** Titan Fußbügel offen
- ❹ **FTR12** Titan "Flip-Back"-Fußplatte, winkeleinstellbar
- ❺ **FTR27** Hochklappbar, Tiefen- und winkeleinstellbar, hoch montiert

Faltrahmen Fußauflagen

- ❻ **FTR5** Fußplatten 2-teilig hochklappbar
- ❼ **FTR6** Fußplatte 1-teilig hochklappbar (Drehpunkt links oder rechts)
- ❽ **FTR7** Fußplatte 1-teilig in der Mitte hochklappbar
- ❾ **FTA5** Fußbraste winkeleinstellbar / **FTR17** Fußbraste hochklappbar, tiefeinstellbar



❶



❷



❸



❹



❺



❻



❼



❽



❾

SCHIEBEGRIFFE

- 1 SB20 Höhenverstellbarer Schiebegriff in der Mitte montiert
- 2 SB6 Integrierte Schiebegriffe
- 3 SB7 Integrierte, abklappbare Schiebegriffe
- 4 SB8 Schiebegriffe aufgesetzt

Weitere Schiebegriffoption (ohne Bild)

- SB9 Schiebegriffe aufgesetzt und höhenverstellbar 10 cm



1



2



3



4

ZUBEHÖR

- 1 SB5 Tishaft™ Rücken-Verriegelung Carbon, SB4 Titan oder SB3 Aluminium
- 2 CBR6 Carbon Achsrohr, CBR3 Titan oder CBR1 Aluminium
- 3 MPCT2 Alcantara Streifen auf Neopren Rahmenschützer
- 4 PCH1 Sitztasche klein, PCH2 Sitztasche groß
- 5 LUG1 Gepäck Gabeln

Weiteres Zubehör (ohne Bild)

- UEST1 Therapietisch



1




2



3




4




5

Farben:



Eco Henna Retro Rock & Roll




Tattoos



Tattoos wählbar in vier verschiedenen Designs

RAHMENFARBEN


High Gloss Paint



Metallic Paint



Candy Paint



Pearlescent Paint



Matte Paint



Natural Titanium



Druckfarben können vom Original abweichen



Speichenschutz:

Neue Motive: ❶ Frosch auf Vespa, ❷ Farbstrudel und ❸ Lila Party

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass nicht alle Optionen an allen Modellen möglich sind. Schauen Sie dazu in das gewünschte Bestellblatt, dort finden Sie die möglichen Optionen und die Preise.

Trademarks are identified by symbols™ and ®. TiLite, the TiLite logo, Ti, the Ti logo and TiShaft are registered trademarks of TiSport, LLC. Frog Legs® is a registered trademark of Frog Legs, Inc. Kenda® is a registered trademark of Kenda Rubber Industrial Co Ltd. Ride Designs® and Corbac® are registered trademark of Aspen Seating, LLC. Schwalbe® is a registered trademark of Ralf Bohle GmbH. The Natural-Fit® is a registered trademark of Three Rivers Holdings, LLC.



www.tilite.de		info@tilite.de
www.t-rv.de		info@t-rv.de
Gewerbering 47		76287 Rheinstetten
Tel. 07242 25 79 60		Fax 07242 25 79 610