

EXELLE VARIO

Складная активная инвалидная коляска

Бланк заказа Действительно с 01.10.2015 г.

Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439
titandeu@online.de

Дата _____

Комиссия _____


Контактное лицо _____

Штамп фирмы

Базовая цена: 2 850 Евро

Основное оборудование: Регулируемая, воздухопроницаемая обивка спинки; регулируемая обивка сиденья с карманом для принадлежностей, сверхлегкое приводное колесо Progeo 24", откидывающаяся вверх подножка, с регулируемым углом и глубиной, щиток колеса из АБС-пластика

Ширина сиденья (LS)	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 48
Глубина сиденья (PS)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5
Длина голени (DP)	<p style="text-align: center;">Важное указание ! Минимальное расстояние от опоры для стоп до пола составляет 4 см. (Высота сиденья спереди: DP + 4 см)</p>					
Рег. центра тяжести	<input checked="" type="checkbox"/> Стандарт	<input type="checkbox"/> Пассивный	<input type="checkbox"/> Активный	<input type="checkbox"/> Очень активный		
Высота спинки (TS)	Стандарт 36 (мин. 30 - макс. 54)					
Крестообр. поперечина (черная)	<input checked="" type="checkbox"/> Однократно	<input type="checkbox"/> Двойная (не предусмотрено для ширины сиденья 33 - 36)				
Высота сиденья спереди	(STD 49) - Высота сиденья сзади		(STD 44)			

Передняя часть рамы		Угол рамы	
<input type="checkbox"/> Короткая рама - оптимальный вариант для глубины сиденья (PS) 35 - 37,5		<input checked="" type="checkbox"/> 110°	<input type="checkbox"/> 120°
<input type="checkbox"/> Средняя рама - оптимальный вариант для глубины сиденья (PS) 40 - 42,5		<input type="checkbox"/> 95°	
<input type="checkbox"/> Длинная рама - оптимальный вариант для глубины сиденья (PS) 45 - 47,5			

















Задняя часть рамы		Цвета алюминиевой рамы	
<input checked="" type="checkbox"/> Стандартная алюминиевая рама	Развал колес <input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 3° Фактическая глубина сиденья от края обивки сиденья до трубки спинки на 1 см больше, чем указанная глубина сиденья.	<input type="checkbox"/> Черный глянцевый <input type="checkbox"/> Блестящий серебристый <input type="checkbox"/> Блестящий синий <input type="checkbox"/> Блестящий антрацит <input type="checkbox"/> Блестящий оранжевый <input type="checkbox"/> Блестящий фиолетовый <input type="checkbox"/> Блестящий красный <input type="checkbox"/> Блестящий лимонно-желтый <input type="checkbox"/> Блестящий китайский синий <input type="checkbox"/> Жемчужно-белый	
<input type="checkbox"/> Алюминиевая рама DYNAMIC - С регулировкой угла наклона спинки (+/- 9°)		Крепл. зад. колеса черн. цвета с возможностью уст. в неск. позиций - Защ. от попадания одежды в колесо с функц. рег. с помощью ротационной системы Развал колес <input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 1,5° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4° Ширина сиденья измеряется между внешними сторонами рамы, при этом расстояние между обеими боковыми частями больше на 1,5 см. Фактическая глубина сиденья от края обивки сиденья до трубки спинки на 2 см больше, чем указанная глубина сиденья.	03942

Титановая рама T MAX	03940	450,00
матовая, не окрашенная Снижение веса на 250 г Фактическая глубина сиденья от края обивки сиденья до трубки спинки на 1 см больше, чем указанная глубина сиденья.		






Варианты окрашивания: Для задних колес и вилок возможны только следующие варианты: Задние колеса сверхлегкие Progeo-Standard (22 - 24)			
<input checked="" type="checkbox"/> Черный глянцевый	22" 24" 25" 26"		
<input type="checkbox"/> Блестящий серебристый	22" 24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий антрацит	24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий оранжевый	22" 24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий фиолетовый	22" 24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий синий	22" 24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий красный	22" 24"	00833	145,00
<input type="checkbox"/> Блестящий лимонно-желтый	22" 24"	00833	145,00

Управляющие колеса			
<input checked="" type="checkbox"/> 5" Soft			
<input type="checkbox"/> 4" Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Sport			
<input type="checkbox"/> 6" Soft	Не предусмотрено для угла рамы 95°		
<input type="checkbox"/> 6" с пневматическими шинами	Не предусмотрено для угла рамы 95°		
<input type="checkbox"/> 7" Soft	Не предусмотрено для угла рамы 95°		
<input type="checkbox"/> 3" Active Soft (широкие)	(диск из алюминиевого сплава)	06824	145,00
<input type="checkbox"/> 4" Active Sport (узкие)	(диск из алюминиевого сплава)	01398	145,00
<input type="checkbox"/> 4" Active Soft (широкие)	(диск из алюминиевого сплава)	03943	145,00
<input type="checkbox"/> 5" Active Soft (широкие)	(диск из алюминиевого сплава)	07518	145,00

Задние колеса			
<input checked="" type="checkbox"/> 24" сверхлегкие Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 24" СВЕРХЛЕГКИЕ PROGEO KEY SPORT	Снижение веса на 450 г	04383	985,00
<input type="checkbox"/> 22" сверхлегкие Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 25" сверхлегкие Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 24" сверхлегкие «Spinergy LX»		01685	985,00
<input type="checkbox"/> 24" сверхлегкие «Spinergy Flexrim»		02270	1 595,00
<input type="checkbox"/> 25" сверхлегкие «Spinergy LX»		02101	985,00
<input type="checkbox"/> 25" сверхлегкие «Spinergy LXL»		07847	985,00
<input type="checkbox"/> 26" сверхлегкие «Spinergy LX»		02102	985,00
<input type="checkbox"/> 24" внедорожные		01392	215,00
<input type="checkbox"/> 22" с тормозом для сопровождающего лица (барабанный тормоз, алюминиевый обруч для перемещения коляски, черный)		03385	380,00
<input type="checkbox"/> 24" с тормозом для сопровождающего лица (барабанный тормоз, алюминиевый обруч для перемещения коляски, черный)		03384	380,00
<input type="checkbox"/> Привод для управления одной рукой - (задние колеса 24", алюминиевый обруч для перемещения коляски, пневматические шины высокого давления) - развал колес 0°		02103	450,00
	<input type="checkbox"/> Справа <input type="checkbox"/> Слево		

Шины задних колес			
<input checked="" type="checkbox"/> Шины высокого давления	(22"-24"-25"-26")		
<input type="checkbox"/> Шины высокого давления с протектором	(24")		
<input type="checkbox"/> Марафон-Плюс с защитой от опрокидывания	(24"-25")	с защитой от опрокидывания	01669 75,00
<input type="checkbox"/> Шины «Kik Мако» - цвет черный	(24")		01041 115,00
<input type="checkbox"/> Шины «Kik Мако» - цвет серый	(24")		01751 115,00
Обруч для перемещения коляски - Расстояние от колеса <input checked="" type="checkbox"/> 3 см <input type="checkbox"/> 4 см			
<input checked="" type="checkbox"/> Алюминий	(22"-24"-25"-26")		
<input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь	(24"-25")	(Не предусмотрена поставка с колесами «Spinergy»)	01684 145,00
<input type="checkbox"/> Титан	(24"-25")		00016 290,00
<input type="checkbox"/> Ultra Grepp	(24"-25")		00017 345,00
<input type="checkbox"/> Max Grepp	(24"-25")		00834 395,00
<input type="checkbox"/> Ergo Para	(24")		00632 395,00
<input type="checkbox"/> SURGE LT	(24"-25")	Овальный профиль с резиновой вставкой	06427 420,00
<input type="checkbox"/> Утолщение (24")	(24")		00693 230,00
<input type="checkbox"/> Силиконовая накладка стандартного алюминиевого обруча для перемещения предусмотрена для размеров (22"-24"-25"-26")			04050 190,00
Блокировка колес			
<input checked="" type="checkbox"/> Тормоз с изогнутой ручкой, срабатывающий при нажатии, СТАНДАРТ			
<input type="checkbox"/> Тормоз с прямой ручкой, срабатывающий при нажатии, стандарт			
<input type="checkbox"/> Тормоз с прямой ручкой, срабатывающий при вытягивании, стандарт			
<input type="checkbox"/> Спортивный тормоз (ножничного типа), OUT-FRONT			06428 145,00
<input type="checkbox"/> Удлинение для рычага тормоза, срабатывающего при нажатии			01949 72,50
<input type="checkbox"/> Удлинение для рычага тормоза, срабатывающего при вытягивании			03372 72,50
Опоры для стоп - Смотрите справочные таблицы №3			
<input checked="" type="checkbox"/> Пластиковая опора для стоп для регулировки угла			
Минимальная длина голени 27 см	<input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Внутри <input type="checkbox"/> 2/3 Снаружи		
<input type="checkbox"/> Цельная алюминиевая опора для стоп, откидывающаяся вверх; возможна регулировка угла и глубины	<input type="checkbox"/> Внутри <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи		
Минимальная длина голени 26 см			
<input type="checkbox"/> Минимальная длина голени 21 см Предусмотрено только для многофункциональной поворотной системы - 03945			150,00
<input type="checkbox"/> Цельная алюминиевая опора для стоп, откидывающаяся вверх; возможна регулировка угла и глубины	<input type="checkbox"/> Внутри <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Внутри <input type="checkbox"/> 2/3 Снаружи <input type="checkbox"/> Снаружи		
Минимальная длина голени 26 см			
<input type="checkbox"/> Цельная карбоновая опора для стоп; возможна регулировка угла, откидывается в сторону и вверх	<input type="checkbox"/> Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи		03291 320,00
Минимальная длина голени 26 см			
Боковая часть с щитком колеса			
<input checked="" type="checkbox"/> Щиток колеса из АБС-пластика			
<input type="checkbox"/> Боковая плита	(не применяется с рамой «Dynamic»)		
<input type="checkbox"/> Карбоновый щиток колеса			03946 350,00
<input type="checkbox"/> Наценка для съемного щитка колеса (не применяется с рамой «Dynamic»)			03960 115,00
Подлокотники			
<input type="checkbox"/> Поворотные подлокотники	(поворотные, съемные и регулируемые по высоте подлокотники)		
<input type="checkbox"/> Стандартное крепление (не применяется с рамой «Dynamic»)			04828 145,00
<input type="checkbox"/> Высокопрецизионное крепление с системой обеспечения безопасности			00694 260,00
<input type="checkbox"/> Подлокотники с подставкой	(съемные и регулируемые по высоте)		00026 220,00
<input type="checkbox"/> Откидывающиеся вверх подлокотники	С регулировкой по высоте и глубине - поворотные и съемные		01675 220,00
	Накладка		
	<input checked="" type="checkbox"/> Накладка СТАНДАРТ		
	<input type="checkbox"/> Накладка (30 x 6)		04104 72,50
Приобретаются отдельно			
<input type="checkbox"/> Транзитные ролики			00836 175,00
<input type="checkbox"/> Ролики устройства против опрокидывания	<input type="checkbox"/> Справа <input type="checkbox"/> Слево		00023 115,00
			00024 115,00

Приобретаются отдельно

<input type="checkbox"/>	Рукоятки для толкания, для сопровождающего лица (съемные и регулируемые по высоте)		01048	205,00
<input type="checkbox"/>	Устройство для облегчения наклона		00025	72,50
	<input type="checkbox"/> Справа		01046	72,50
	<input type="checkbox"/> Слево			
<input type="checkbox"/>	Кронштейн для трости		00838	85,00
	<input type="checkbox"/> Справа		00837	85,00
	<input type="checkbox"/> Слево			
<input type="checkbox"/>	Откидные алюминиевые рукоятки для толкания		02958	295,00
<input type="checkbox"/>	Вилки для колес со съемными осями		00030	175,00
<input type="checkbox"/>	Тетраклип		03947	175,00
	(Съемные оси для перемещения пациентов с тетраплегией)			
<input type="checkbox"/>	Увеличение колесной базы		01950	175,00
	(не применяется с рамой «DynaPic»)			
<input type="checkbox"/>	Адаптер Handybike		00506	75,00
<input type="checkbox"/>	Защитная обивка рамы		07058	55,00
<input type="checkbox"/>	Нагрудный ремень безопасности		03972	72,50
<input type="checkbox"/>	Ремень безопасности		04103	145,00
<input type="checkbox"/>	Съемный, прозрачный столик		00508	325,00
<input type="checkbox"/>	Подушки для пациентов, страдающих лордозом (для установки в обивку спинки)		00013	45,00
<input type="checkbox"/>	Подголовник Super		04049	485,00
<input type="checkbox"/>	Откидная боковая накладка		02097	290,00
	<input type="checkbox"/> Справа		02098	290,00
	<input type="checkbox"/> Слево			
	Не предусмотрена поставка со спинкой AIR			
<input type="checkbox"/>	Защита для спиц, черная		01043	175,00
	(22"-24")			
<input type="checkbox"/>	Для спиц, прозрачная		00835	175,00
	(22"-24")			
<input type="checkbox"/>	Для спиц, дизайн Progeo		00019	200,00
	(22"-24")			
<input type="checkbox"/>	Для спиц «Дракон»		02106	200,00
	(22"-24")			
	Дополнительные аксессуары:			
<input type="checkbox"/>	Внедорожные колеса 24"		03378	580,00
	(только с алюминиевым обручем)			


Стимулирующие подушки для сиденья



SPORT, включая форму 495,00
(высота приблизительно 5 см, 2-слойная)



SLIMLINE, включая форму 515,00
(высота приблизительно 6 см, 2-слойная)



SLIMLINE XS, включая форму 545,00
(высота приблизительно 6 см, 2-слойная)



SMART, включая форму 515,00
(высота приблизительно 5 см, 2-слойная)




Классическая, включая форму 580,00
(высота приблизительно 7 см, 3-слойная)



Контурная, включая форму 625,00
(высота приблизительно 8 см, 3-слойная)



Запасная обивка 95,00



Прокладка при недержании 45,00



Карман для прина 34,00

ADI – Спинки



Карбоновая спинка, контур 6,25 см
 съемная, с быстродействующим фиксатором
 стационарно закрепленная винтами

Цена по запросу
Цена по запросу



Алюминиевая спинка, контур 6,25 см
 съемная, с быстродействующим фиксатором
 стационарно закрепленная винтами

Цена по запросу
Цена по запросу

Фиксация пациента

Ремень для фиксации икр с набивкой из воздухопроницаемого материала



- S – 31 – 38 см SB
- M – 38 – 48 см SB
- L – 48 – 56 см SB

Система Evoflex с нажимной кнопкой



- M – 36-46 см Ширина бедер
- L - 28-36 см Ширина бедер

Продукт сертифицирован органом TÜV GM - Итальянской сертификационной компанией, стандарт UNI EN ISO 9001

Справочные таблицы

1	Высота сиденья спереди					2	Высота сиденья сзади			
С рамой (95°) макс. Колесо 5"						Задняя часть рамы	Задние колеса			
ВИЛКА	3"	4"	Управляющие колеса		7"		22"	24"	25"	26"
МАЛАЯ 	мин. 39 Макс. 45	мин. 40 Макс. 46	мин. 42 Макс. 48			СТАНДАРТ 	Боковая пластина мин. 37 Макс. 45	мин. 39 Макс. 47	мин. 40 Макс. 48	мин. 41 Макс. 49
СРЕДНЕЕ 	мин. 45 Макс. 51	мин. 45 Макс. 52	мин. 45 Макс. 53	мин. 46 Макс. 54	мин. 48 Макс. 55		Изогнутая пластина мин. 36 Макс. 49	мин. 38 Макс. 51	мин. 39 Макс. 52	мин. 40 Макс. 53
ДЛИННАЯ 	мин. 48 Макс. 54	мин. 48 Макс. 55	мин. 48 Макс. 56	мин. 48 Макс. 57	мин. 48 Макс. 58	DYNAMIC 	мин. 36 Макс. 49	мин. 38 Макс. 51	мин. 39 Макс. 52	мин. 40 Макс. 53
Размер вилки колеса устанавливается с учетом общей конфигурации.										

3	Опциональные варианты опор для стоп	Угол рамы 110°	Длина голени Угол рамы 120°	Угол рамы 95°
	Пластиковая опора для стоп	мин. 27	мин. 27	мин. 27
	Откидывающаяся вверх, цельная опора для стоп	мин. 24	мин. 26	мин. 24
	Откид. вверх, цельная опора для стоп, с многоф. поворотн. сист.	мин. 19	мин. 21	мин. 19
	Откид. вверх, цельная алюм. опора для стоп	мин. 24	мин. 26	мин. 24
	Цельная карбоновая опора для стоп	мин. 24	мин. 26	мин. 24
Важное указание ! Минимальное расстояние от опоры для стоп до пола составляет 4 см. (Высота сиденья спереди: DP + 4 см)				

Задние колеса		
Модель	Отличительные признаки	Обруч для перемещения коляски и шины высокого давл.
22" сверхлегкие Progeo-Standard	(не поставляется вариант антрацитового цвета)	(Алюминиевый обруч для перемещения коляски и шины высокого давления)
24" сверхлегкие Progeo-Standard	(поставляются варианты любого цвета)	(все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)
24" СВЕРХЛЕГКИЕ PROGEO KEY SPORT	(Серебристая втулка, черный диск и 16 спиц)	(все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)
24" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)
24" сверхлегкие «Spinergy Flexrim»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(встроенные обручи из алюминия и резины - все шины высокого давления обеспечивают уменьшение размера до 3 см)
24" внедорожные	(Цвет: Черный)	(Алюминиевый обруч - Внедорожные шины высокого давления)
25" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(все варианты обручей для перемещения коляски, но только с шинами высокого давления)
26" Progeo-Standard	(Цвет: Черный)	(Алюминиевый обруч для перемещения коляски и шины высокого давления)
26" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и 18 спиц)	(Алюминиевый обруч для перемещения коляски и шины высокого давления)