



Редакция: 01.16
 Действительно до: 12.16



Счет к оплате:

Фамилия:
 Улица:
 Город: Почтовый индекс:
 Страна:
 Тел.: Факс:



Адрес поставки:

Фамилия:
 Улица:
 Город: Почтовый индекс:
 Страна:
 Тел.: Факс:

Дата заказа:
 Заказ на покупку:
 Необходимое количество:

Промаркировано для:
 № заказа:

- Заказ Расчет По индивидуальному заказу

- = Стандарт □ = Платная опция
 ./ = Снижение цены ○ = Бесплатная опция

Арт. №: LY-EB103-21700000-000

Макс. вес пользователя: _____ кг
ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ кг
 Обязательная информация для подтверждения правильности конфигурации

Базовая цена 281 Евро

РАЗМЕР СИДЕНЬЯ JAY COMFORT

Ширина сиденья

СМ							
Глубина сиденья	○	○	○	○	○	○	Глубина подушки сиденья СМ
	JUP020001	JUP020008	JUP020015	JUP020022	JUP020029	JUP020036	
	○	○	○	○	○	○	
	JUP020002	JUP020009	JUP020016	JUP020023	JUP020030	JUP020037	
	○	○	○	○	○	○	
	JUP020003	JUP020010	JUP020017	JUP020024	JUP020031	JUP020038	
	○	○	○	○	○	○	
JUP020004	JUP020011	JUP020018	JUP020025	JUP020032	JUP020039		
○	○	○	○	○	○	Глубина подушки сиденья СМ	
JUP020005	JUP020012	JUP020019	JUP020026	JUP020033	JUP020040		
○	○	○	○	○	○		
JUP020006	JUP020013	JUP020020	JUP020027	JUP020034	JUP020041		
○	○	○	○	○	○	Глубина подушки сиденья СМ	
JUP020007	JUP020014	JUP020021	JUP020028	JUP020035	JUP020042		

Ширина рамы сиденья составляет 41 см. Ширина сиденья может быть отрегулирована в интервале 40 - 52 см посредством подлокотников, в зависимости от подушки сиденья/спинки. Глубина сиденья может быть отрегулирована в интервале 41 - 55 см при перемещении спинки

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ

Высота сиденья

СМ		
Jive M	○ SH46 (1)	○ SH48

Высота сиденья измеряется от пола до прокладки сиденья при наклоне 0°, без подушки сиденья

(1) Не поставляется с параметром глубины сиденья 52 см

Для получения дополнительной информации посетите нашу веб-страницу
www.ortho-titan.com

ПОДУШКИ JAY

ШИРИНА СИДЕНЬЯ

ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ


Маркирование глубины

см	40	42	44	46	48	50
JL __ 40	○	○	○	○(1)	○(1)	
JL __ 42	○	○	○	○	○	
JL __ 44	○	○	○	○	○	
JL __ 46	○	○	○	○	○	○
JL __ 50				○	○	○

Маркирование ширины
 JL 40 ---
 JL 42 ---
 JL 44 ---
 JL 46 ---
 JL 48 ---
 JL 50 ---

JAY020004	<input type="checkbox"/>	Стандартный вариант подушки «JAY Lite» <i>(следует выбрать адапт. к микроклимату чехол, алюминиевую пластину сиденья)</i>	Евро
JAY020005	<input type="checkbox"/>	«Jay Easy Fluid» с плоским основанием <i>(следует выбрать уст. к инконтиненции чехол, алюминиевую пластину сиденья)</i>	Евро
JAY020003	<input type="checkbox"/>	«Jay Soft Combi P» <i>(следует выбрать уст. к инконтиненции чехол, алюминиевую пластину сиденья)</i>	Евро
JAY020001	<input type="checkbox"/>	«Jay Easy Visco» с плоским основанием <i>(следует выбрать уст. к инконтиненции чехол, деревянную пластину сиденья)</i>	Евро
JUR020109	<input type="checkbox"/>	Алюминиевая пластина сиденья	Евро

СПИНКИ JAY J3 - Макс. вес пользователя 136 кг



Размер спинки Jay J3

Высота спинки	
Верхняя часть области груди (UT)	Короткий (S) - 42
	(M) - 46
	Высокий (T) - 50

726 Евро		
○	○	○
○	○	○
○	○	○

788 Евро		
○	○	○
○	○	○
○	○	○

855 Евро		
○	○	○
○	○	○
○	○	○

896 Евро		
○	○	○

Высота спинки	
Высота плеч (SH)	Короткий (S) - 53
	(M) - 57
	Высокий (T) - 61

773 Евро		
○	○	○
○	○	○
	○	○

835 Евро		
○	○	○
○	○	○
	○	○

902 Евро		
○	○	○
○	○	○
	○	○

943 Евро		
○	○	○

Конструкция спинки JAY J3 № позиции: J3 SC LT S 41 (только в качестве примера)

J3: Спинка J3

SC: Неглубокий контур

LT: Нижняя часть области груди,

S: Короткий (высота в см):

: Ширина спинки (см)

(1) Не поставляется с подушками «Soft Combi P» и «Easy Fluid»

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

СПИНКА JAY J3 ЗАДНЯЯ ВСТАВКА		СМ	СМ	СМ	Цена за ед.
Задняя вставка <small>(закрывает зазор между подушкой и спинкой)</small>		<input type="checkbox"/> JAY090003	<input type="checkbox"/> JAY090004	<input type="checkbox"/> JAY090005	Евро

СПИНКА JAY J3 ПОДГОЛОВНИК (поставляется только в том случае, если подголовник указан на первой странице) **Аварийное испытание пройдено** Цена за ед.

Пожалуйста, выберите 1 подставку и 1 прокладку для получения полного комплекта подголовника с прокладкой

Подставка					
JAY090006	<input type="checkbox"/>	Стандартный подголовник Jay	<small>(Только кронштейн и подставка)</small>		Евро
JAY090007	<input type="checkbox"/>	Спинка «Jay Flip» Подголовник	<small>(Только кронштейн и подставка)</small>		Евро

Прокладка						
JAY090008	<input type="checkbox"/>	Стандартная прокладка Jay				Евро
JAY090009	<input type="checkbox"/>	Контурная прокладка Jay				Евро
JAY090010	<input type="checkbox"/>	Универсальная подставка для подголовника	<small>(если используется другая модель подголовника, не указанная в данном бланке для заказа)</small>		Евро	

СПИНКА JAY J3 ЛАТЕРАЛЬНАЯ ОПОРА (поставляется только в том случае, если латеральные опоры указаны на первой странице) Цена за ед.

Латеральная опора слева		Глубина				
плеч	СМ	<input type="checkbox"/> JAY090011	<input type="checkbox"/> JAY090012	<input type="checkbox"/> JAY090013	← Фиксированная латеральная опора JAY090017	Евро
		<input type="checkbox"/> JAY090014	<input type="checkbox"/> JAY090015	<input type="checkbox"/> JAY090016	← Фиксированная латеральная опора JAY090018	Евро
		<input type="checkbox"/> JAY090019			← Поворотно-отводная опция	Евро
Латеральная опора справа		Глубина				
плеч	СМ	<input type="checkbox"/> JAY090020	<input type="checkbox"/> JAY090021	<input type="checkbox"/> JAY090022	← Фиксированная латеральная опора JAY090026	Евро
		<input type="checkbox"/> JAY090023	<input type="checkbox"/> JAY090024	<input type="checkbox"/> JAY090025	← Фиксированная латеральная опора JAY090027	Евро
		<input type="checkbox"/> JAY090028			← Поворотно-отводная опция	Евро

При заказе 2 латеральных опор, слева и справа, следует указать размеры на обеих схемах, приведенных выше. **Общая цена:** _____
 Если требуется поворотно-отводная латеральная опора, сначала выберите высоту и глубину, затем поставьте галочку в ячейке поворотно-отводной опции, в нижней части схемы

СПИНКА JAY J3 НАБОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ СМ, ширина СМ СМ СМ Цена за ед.

Комплект I для выравнивания позвоночника «Mini Fit»		<input type="checkbox"/> JAY090029	<input type="checkbox"/> JAY090030	<input type="checkbox"/> JAY090031	Евро
Комплект II для выравнивания позвоночника «Mini Fit»		<input type="checkbox"/> JAY090032	<input type="checkbox"/> JAY090033	<input type="checkbox"/> JAY090034	Евро
JAY090035	<input type="checkbox"/>	Спинка Jay 3 Блок фиксации положения			Евро
JAY090036	<input type="checkbox"/>	Спинка Jay 3 Блок оснастки			Евро

СПИНКА JAY J3 РЕМЬ ДЛЯ ОБЛАСТИ ГРУДИ (поставл. только в том случае, если ремни указ. на 1 стр.) Средний Большой Оч. большой *устойчивый*

Ремень с набивкой для передней зоны		<input type="checkbox"/> JAY090037	<input type="checkbox"/> JAY090038	<input type="checkbox"/> JAY090039	Евро
Ремни с открыванием по центру (4-точечный ремень, не поставляется с «Jay Comfort»)		<input type="checkbox"/> JAY090040	<input type="checkbox"/> JAY090041	<input type="checkbox"/> JAY090042	Евро

СПИНКА JAY J3 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (отдельно от изделия - отдельный блок или поставка) СМ, ширина СМ СМ СМ Цена за ед.

Опора для поясничной зоны малого размера <small>(1 единица стандартно поставляется с изделием, LT, MT, UT и SH)</small>		<input type="checkbox"/> JAY090043	<input type="checkbox"/> JAY090044	<input type="checkbox"/> JAY090045	Евро
Опора для поясничной зоны большого размера <small>(1 единица стандартно поставляется с изделием, MT, UT и SH)</small>		<input type="checkbox"/> JAY090046	<input type="checkbox"/> JAY090047	<input type="checkbox"/> JAY090048	Евро
Клин		<input type="checkbox"/> JAY090049	<input type="checkbox"/> JAY090050	<input type="checkbox"/> JAY090051	Евро

		Цена за ед.	Количество	Общая цена:
JAY090052	<input type="checkbox"/> Изогнутая тонкая прокладка	Евро		
JAY090053	<input type="checkbox"/> Плоская тонкая прокладка	Евро		
JAY090054	<input type="checkbox"/> Задняя/латеральная опора для области таза	Евро		
JAY090055	<input type="checkbox"/> Латеральная тонкая прокладка	Евро		
JAY090056	<input type="checkbox"/> Пуф малого размера, принимающий форму сидящего человека	Евро		
JAY090057	<input type="checkbox"/> Пуф большого размера, принимающий форму сидящего человека	Евро		
JAY090060	<input type="checkbox"/> Только монтажная оснастка для спинки Jay 3	Евро		



JAY090056 и JAY090057



JAY090006




JAY090007



JAY090008



JAY090009



JAY090010



Фиксированные латеральные опоры



Поворотно-отводные латеральные опоры



JAY090029 - JAY090031



JAY090032 - JAY090034



JAY090035



JAY090036



JAY090037 - JAY090039



JAY090040 - JAY090042



JAY090043 - JAY090045



JAY090046 - JAY090048



JAY090049 - JAY090051



JAY090052



JAY090053



JAY090054



JAY090055

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

Цена в Евро

СОЕДИНЕНИЕ СИДЕНЬЯ С ОСНОВАНИЕМ

JUP130010	Механические вертикальные модули		
	● Механический двойной модуль для наклона <i>(имеет двойной приводной механизм)</i>		
	● Механический наклон задней зоны 0° - 22°		
	● Механический наклон передней зоны 0° - 80°		
	● Механический подъем 20 см		
	● Механическое откидывание назад 0° - 85° с устройством против смещения 100/110/120 мм		
	● Усиленная опора для ног, устанавливаемая по центру (включая фиксацию колена)		

ОПЦИИ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ JAY COMFORT

JCL020003	● Стандартная подушка - эластичная резиновая обивка <i>(толщина 8 см)</i>	Стандарт
JCL020007	□ Оптимальный комфорт - эластичная резиновая обивка <i>(анатомическая форма)</i> <i>(толщина 9 см)</i>	Евро
JUP020110	□ Не включать подушку	-149 Евро

ОПЦИИ ПОДУШКИ СПИНКИ JAY COMFORT

JCL030004	● Стандартный велюр (неглубокий контур) - жесткая спинка <i>(высота спинки 50 см)</i>	Стандарт
JCL030008	□ Стандартный велюр (неглубокий контур) - вертикальные эластичные ремни <i>(высота спинки 57 см)</i>	Евро
JCL030006	□ Стандартный велюр (неглубокий контур) - ремни с регулируемым натяжением <i>(высота спинки 57 см)</i>	Евро
JCL030012	□ Глубокий контур - пассивный <i>(высота спинки 57 см)</i>	Евро
JCL030010	□ Глубокий контур - активный <i>(высота спинки 57 см)</i>	Евро
JUP030209	□ Не включать спинку	-149 Евро
JUP030210	□ Только монтажная оснастка для «Jay Comfort»	Евро

ШИРИНА ПОДУШКИ СПИНКИ JAY COMFORT

BW40	○ см (15.5")	Евро
BW42	○ см	Евро
BW44	○ см (17")	Евро
BW46	○ см	Евро
BW48	○ см (19")	Евро
BW50	○ см	Евро

РЕМНИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ

JUP090047	● см (2") пряжка самолетного ремня	Евро
JUP090048	□ см (2") пряжка самолетного ремня с набивкой	Евро
JUP090052	● Фиксация области груди (2-точечный ремень) <i>JUP090054</i> М L <i>JUP090055</i>	Стандарт
JUP090053	□ 2 фиксация области груди (2-точечный ремень) <i>JUP090056</i> М L <i>JUP090057</i>	Евро

ПОДГОЛОВНИКИ

JUP030426	○ Изогнутый подголовник см x 11 см (8" x 4,5")	Евро
JUP030417	○ Изогнутый подголовник см x 11 см (9" x 4,5")	Евро
JUP030427	□ Контурный подголовник	Евро
JUP030428	□ Стандартный комфортный подголовник для сиденья	Евро
JUP030429	□ Гибкий комфортный подголовник для сиденья	Евро
JUP030415	□ Не включать подголовник	-185 Евро

ОПЦИИ НАКЛОННОГО ПОДГОЛОВНИКА

JUP030204	□ Регулируемые по высоте рукоятки для толкания	Евро
JUP030601	□ Регулируемые по высоте, поворотные-отводные латеральные опоры, короткие	Евро

ТИП ПОЛОКОТНИКОВ

JUP040122	● Откидной подлокотник <i>(регулируемые по ширине и высоте, пара)</i>	Стандарт
JUP040138	□ Наклонные и откидные подлокотники <i>(регулируемые по ширине и высоте, пара)</i>	Евро

ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ *(пара)*

JUP040139	□ Защитное ограждение сиденья Comfort, с набивкой (14")	Евро
-----------	---	------



JUP090047 и JUP090048



JCL020003




JCL020007




JCL030004



JCL030008



JCL030006



JCL030012



JCL030010



JUP030426 и JUP030417



JUP030427



JUP030428



JUP030429

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

Цена в Евро

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РУК- С ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТОРОНЫ

Стандартные прокладки для рук

		Левая	Правая		
Полная длина	см (16,5")	JUP040201	○	○	JUP040202
				Стандарт	

Прокладки для рук Comfort

		Левая	Правая		
Обивка из материала «Skai» (винил)	полная длина см (16")	JUP040203	□	□	JUP040204
R-образная обивка «skai»	полная длина см (16")	JUP040205	□	□	JUP040206
				Евро	

Прокладки для рук Nemi

		Левая	Правая		
Прокладка для предплечья Nemi	малая см (9")	JUP040207	□	□	JUP040208
Прокладка для предплечья Nemi	средняя см (11")	JUP040209	□	□	JUP040210
				Евро	

Прокладки для кистей рук Nemi (треб. при выборе прокл. для предплечья)

		Левая	Правая		
Плоские прокладки для кистей рук	см x 18 см (4,5" x 7") малая	JUP040211	□	□	JUP040212
Плоские прокладки для кистей рук	х 23 см (5,5" x 9") большая	JUP040213	□	□	JUP040214
Не включать прокладки для кистей рук		JUP040215	□	□	JUP040216
				Стандарт	

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ R-NET / ЭЛЕКТРОНИКА

JUP110003	● Система упр. R-NET для станд. двигателя (90А) <i>(механический модуль имеет 1 выход для элемента управления привода)</i>			Стандарт
JUP110004	□ Элемент упр. двигателя R-NET для тяжелого режима (1) <i>(выход для элемента управления привода не предусмотрен)</i>			Евро
JUP110017	□ Цветной ЖКД JSM <i>(Встроенный цветной дисплей с 2 входными разъемами, приводом и лампами и индикаторами управления)</i>			Евро

Опции двухпозиционного управления

JUP110021	□ Двухпозиционное управление <i>(Отдельный модуль двухпозиционного управления, установленный сзади, справа)</i>			Евро
-----------	---	--	--	------

МОНТАЖНАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ R-NET

Оснастка для установки системы управления спереди *(для установки одиночного джойстика)*

JUP110051	● Поворотно-откидная оснастка для установки спереди			Стандарт
JUP110143	□ Установленный по центру стола, поворотный ЖКД дист. управления	Слева	Справа	177 Евро
		JUP110053	○ ○	JUP110052

-Прямой привод с 5 переключателями- только с цветным ЖКД JSM (JUP110017)

JUP110171	□ -Блок прям. прив. с 5 перекл., с лопаточными тумбл. <i>(4 предварительно установленных и 1 программируемая позиция сиденья)</i>			Евро
JUP110172	□ -Блок прямого привода с 5 перекл., с кнопками <i>(4 предварительно установленных и 1 программируемая позиция сиденья)</i>			Евро

ДИСПЛЕЙ OMNI и ВХОДНОЙ МОДУЛЬ SC

(с ИК функцией)

JUP110101	□ Входной модуль цветного дисплея R-NET OMNI <i>(включает в себя специальный интерфейс системы управления)</i>			277 Евро
-----------	--	--	--	----------

Оснастка для установки системы управления спереди *(При выборе JSM уст-ка всегда произв. на стороне, противоп. удал. перех. устр-ву)*

JUP110110	□ Гибкое монт. приспособл.	Слева	Справа	Стандарт
		JUP110121	○ ○	JUP110122
				<i>(30 см (12") гибкое увеличение высота)</i>

ЛАМПЫ И ИНДИКАТОРЫ

JIV110201	● Светодиод с доп. согл. полож. о допущ. трансп. средств к уличн. движ. <i>(треб. лампы и индикаторы JSM и выбор ISM-L)</i>			Стандарт
-----------	---	--	--	----------

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ R-NET / ЭЛЕКТРОНИКА

JUP110033	● R-NET CxSM (модуль сиденья с функцией памяти)			
JUP110031	● R-NET ISM-L (модуль подсветки) <i>(требуется при выборе ламп и индикаторов)</i>			
JUP090068	□ Модуль BLUETOOTH R-NET			Евро
JUP090077	□ 2 модуль BLUETOOTH R-NET			Евро
JUP090078	□ МОДУЛЬ IO R-NET <i>(7 переключаемых, управляемых выходных команд, доступно только через B4Me)</i>			Евро

(1) рекомендовано для колясок, рассчитанных на 13 км/ч, и для использования в тяжелом режиме



JUP040201 и JUP040202



JUP040203 и JUP040204



JUP040205 и JUP040206



JUP040211 - JUP040214



JUP040207 - JUP040210



JUP110171



JUP110172



JUP090068

● = Стандарт

○ = Бесплатная опция

□ = Платная опция

Цена в Евро

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ R-NET (треб. R-NET OMNI; реком. исп-ть 2 кнопки «buddy»)

JUP110102	<input type="checkbox"/>	OMNI в режиме сканирования	(с 10 функциями, назначаемыми с помощью интерфейса DB9)	277 Евро				
JUP110130	<input type="checkbox"/>	Пропорциональная система «Switch-It» Комп. джойстик для ручн. упр.	(требуется OMNI, реком. исп-ть 2 кнопки «buddy»)	060 Евро				
JUP110131	<input type="checkbox"/>	Мини джойстик «Switch-It» для ручного управления	(требуется OMNI, реком. исп-ть 2 кнопки «buddy», только фиксированные)	320 Евро				
JUP110132	<input type="checkbox"/>	0-ходовой джойстик «Switch-It» для ручн. упр.	(требуется OMNI, реком. исп-ть 2 кнопки «buddy», только фиксированные)	661 Евро				
JUP110150	●	Фиксированные оснастка для установки спереди		Стандарт				
JUP110151	○	Поворотнo-откидная оснастка для установки спереди	<table border="1"> <tr> <td>Слева</td> <td>Справа</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> JUP110162 JUP110161	Слева	Справа	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Евро
Слева	Справа							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Специальные приемные устройства R-NET с использованием слухового аппарата

(если вы уже выбрали стандартный подголовник, установка переключателя «lt head array» невозможна)

JUP110133	<input type="checkbox"/>	Переключатель «lt head array» / для взрослых	(требуется OMNI, реком. исп-ть 2 кнопки «buddy»)	023 Евро
JUP110138	<input type="checkbox"/>	Пропорц. система упр. с помощью поворота головы «Switch-It»	(требуется OMNI, реком. исп-ть 2 кнопки «buddy»)	683 Евро

Переключатели с кнопками «buddy»

JUP110181	<input type="checkbox"/>	Красный x 1		Евро
-----------	--------------------------	-------------	--	------

Переключатели с кнопками «PIKO»

JUP110191	<input type="checkbox"/>	Красный x 1	JUP110192	<input type="checkbox"/>	Красный x 2	для каждого
JUP110193	<input type="checkbox"/>	Зеленый x 1	JUP110194	<input type="checkbox"/>	Зеленый x 2	для каждого
JUP110195	<input type="checkbox"/>	Желтые x 1	JUP110196	<input type="checkbox"/>	Желтые x 2	для каждого
JUP110197	<input type="checkbox"/>	Синий x 1	JUP110198	<input type="checkbox"/>	Синий x 2	для каждого

Система R-NET, выбор языка на дисплее

JUP119000	○	Немецкий	JUP119007	○	Бельгия
JUP119001	○	Английский	JUP119008	○	Норвежский
JUP119002	○	Французский	JUP119009	○	Шведский
JUP119003	○	Испанский	JUP119010	○	Греческий
JUP119004	○	Португальский	JUP119011	○	Финский
JUP119005	○	Итальянский	JUP119012	○	Чешский
JUP119006	○	Голландский	JUP119013	○	Словацкий

Пожалуйста, убедитесь, что на экране дисплея RNET Omni выбран соответствующий язык. Если выбор языка не выполнен, на экране дисплея по умолчанию устанавливается язык страны, где производилась поставка.

СКОРОСТЬ

JIV100710	○	км/ч (4 -полюсный)	Евро
JIV100711	○	км/ч (4 -полюсный)	Евро
JIV100712	□	км/ч (4 -полюсный)	Евро

ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА - JIVE M всегда устанавливаются с жестким роликом 6" спереди и сзади

JIV070032	○	" Пневматические, тип «V»	Евро
JIV070031	○	" Массивные, тип «V»	Евро
JIV070034	○	" Пневматические «knobby»	Евро
JIV070033	○	" Массивные «knobby»	Евро

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ


JIV160001	●	А·ч, не требуется технического обслуживания	(пара)	Стандарт
JIV160002	□	А·ч, не требуется технического обслуживания	(пара)	Евро
JIV160009	□	Не включать в заказ аккумуляторные батареи		-105 Евро

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

JIV160100	○	V/ 8A автоматическое зарядное устройство (для Великобритании)	Стандарт
JIV160101	○	V/ 8A автоматическое зарядное устройство (для континентальных европейских стран)	Стандарт
JIV160102	□	V/ 10A автоматическое зарядное устройство (для Великобритании)	Евро
JIV160103	□	V/ 10A автоматическое зарядное устройство (для континентальных европ. стран)	Евро
JIV160109	□	Не включать в заказ зарядное устройство	-85 Евро



JUP110102



JUP110130



JUP110131



JUP110132



JUP110151



JUP110133



JUP110138



JUP110191 - JUP110198



JUP110181



Тип «V»



«Knobby»



JIV160101



JIV160103

● = Стандарт

○ = Бесплатная опция

□ = Платная опция

Цена в Евро

ЦВЕТ ПАНЕЛИ КОРПУСА - рама всегда серебристая/черная

JIV140001	<input type="radio"/>	Белый RAL 9010	
JIV140002	<input type="radio"/>	Красный	
JIV140003	<input type="radio"/>	Синий	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

JUR090067	<input checked="" type="radio"/>	Зеркало заднего вида	Стандарт
JUR090061	<input type="checkbox"/>	/12В Преобразователь постоянного тока	,00 Евро
JUR090505	<input type="checkbox"/>	Джойстик в виде мяча для гольфа	,00 Евро
JUR090506	<input type="checkbox"/>	Джойстик с Т-образной рукояткой В38	,00 Евро
JUR090507	<input type="checkbox"/>	Джойстик в виде мяча для игры в софтбол	,00 Евро
JUR090508	<input type="checkbox"/>	Джойстик с круглой головкой	,00 Евро
JUR090509	<input type="checkbox"/>	Джойстик для управления с помощью подбородка	,00 Евро
JUR090510	<input type="checkbox"/>	Джойстик с рукояткой в виде стержня	,00 Евро
JUR090511	<input type="checkbox"/>	Джойстик с грибообразной головкой	,00 Евро
JUR090040	<input type="checkbox"/>	Поворотной-отводной столик	,00 Евро
	<input type="checkbox"/>	Портативное программирующее устройство DTT	,00 Евро
	<input type="checkbox"/>	JUR090064 Соединительный кабель R-Net	
JUR090066	<input type="checkbox"/>	Программирующее устройство ПК R-Net	,00 Евро
JUR090069	<input type="checkbox"/>	USB приемное устройство мыши Bluetooth	,00 Евро

Комментарии для специальной конструкции:

JIVE UP -Базовая цена	281 Евро
Цена опции	Евро
Упаковка и транспортировка	
Без учета НДС	
НДС	
Общая цена:	Евро



JUP090067



JUP090061



JUP090505



JUP090506



JUP090507



JUP090508



JUP090509



JUP090510



JUP090511




JUP090040



JUP090064



JUP090066



JUP090069

ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА






Наша цель - предоставить вам коляску специальной конструкции, отвечающую вашим индивидуальным потребностям и запросам.

Для того чтобы наша работа была эффективной, нам требуются параметры клиента. Пожалуйста, внесите данные ниже;

Вес пользователя: _____

Параметры клиента

	CM
Расстояние от макушки до сиденья	
Расст. от верхн. части плеча до сид.	
От подмышки до сиденья	
Обхват тела	
Фактическая глубина зоны сиденья	
Длина стоп	
Длина рук	
Ширина плеч	
Ширина груди	
Ширина бедер	
Длина голени слева	
Длина голени справа	



Ширина сиденья:

От внутренней поверхности защитного ограждения с одной стороны до внутренней поверхности защитного ограждения с другой стороны

Глубина сиденья:

От переднего края прокладки сиденья до центра подушки спинки. Глубина сиденья всегда измеряется с установленной подушкой.

Высота спинки:

От прокладки сиденья до верхней части подушки спинки

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ С ОПЦИЯМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ

	Модуль регулировки передней/задней зоны	
Возможные параметры высоты сиденья	Jive M	CM

● = Стандарт ○ = Бесплатная опция □ = Платная опция

Система управления R-Net

