

Дата _____

Комиссия _____

Контактное лицо _____

Бланк заказа

Действительно с 01.10.2015 г.

Штамп фирмы

Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439
titandeutschland@online.de

Базовая цена: 2995 Евро

Основная комплектация: Регулируемая, воздухопроницаемая обивка спинки; регулируемая обивка сиденья с карманом для принадлежностей, цельная алюминиевая подножка, с регулируемым углом, съемный щиток колеса из АБС-пластика; сверхлегкое приводное колесо Progeo 24"

Размеры инвалидной коляски (все размеры даны в см)

Ширина сиденья (LS) 33 36 39 42 45 48

Глубина сиденья (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50

Фактическая глубина сиденья от края обивки сиденья до трубки спинки на 1,5 см больше, чем указанная глубина сиденья.

Длина голени (DP) 0000

Важное указание! Минимальное расстояние от опоры для стоп до пола составляет 4 см. (Высота сиденья спереди: DP + 4 см)


Регулировка центра тяжести Стандарт Пассивный Активный Очень активный

Высота спинки (TS) Стандарт 33,5 (мин. 24.5 - макс. 47)

Развал колес 0° 2° 4°

Высота сиденья спереди (STD 49) - Высота сиденья сзади (STD 42)

☆ Алюминиевая боковая часть



☆ Съемный щиток колеса из АБС-пластика

Вариант боковой части

○ Съемный карбоновый щиток колеса


Вариант боковой части

03946

348,00

Возможна поставка с задними колесами 24"

○ ПОЛНОСТЬЮ КАРБОНОВАЯ боковая часть с встроенной защитой от попадания одежды в колесо



07646

1.075,00

☆ Вариант щитка колеса

Вариант боковой части

○ КАРБОНОВЫЙ КОМПЛЕКТ

ПОЛНОСТЬЮ КАРБОНОВАЯ боковая часть с встроенной защитой от попадания одежды в колесо
-карбоновая рама - карбоновая ось - вилка переднего колеса V-образной конструкции

07650

2 550,00

☆ Вариант щитка колеса

Вариант боковой части

Цвета карбоновой рамы

☆ Черный глянцевый

○ Черный матовый

07752

295,00

JOKER		<input checked="" type="checkbox"/> Цельная алюминиевая опора для стоп с регулируемым углом Минимальная длина голени 35 см <input checked="" type="checkbox"/> Внутри <input type="checkbox"/> 2/3 Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи <input type="checkbox"/> 2/3 Снаружи		07659	120,00
		<input type="checkbox"/> Цельная карбоновая опора для стоп Минимальная длина голени 35 см (не предусмотрена поставка с шириной сиденья 48)		03348	175,00
		<input type="checkbox"/> Цельная карбоновая опора для стоп, с регулируемым углом Минимальная длина голени 35 см <input checked="" type="checkbox"/> Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи		03346	290,00
JOKER ZERO		<input type="checkbox"/> Пластиковая опора для стоп с регулировкой угла Минимальная длина голени 15 см <input checked="" type="checkbox"/> 2/3 Внутри <input type="checkbox"/> 2/3 Снаружи		06814	220,00
		<input type="checkbox"/> Цельная алюминиевая опора для стоп, откидывающаяся вверх; возможна регулировка угла и глубины Минимальная длина голени 15 см <input type="checkbox"/> Внутри <input type="checkbox"/> 2/3 Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи <input type="checkbox"/> 2/3 Снаружи		06856	220,00
		<input type="checkbox"/> Цельная карбоновая опора для стоп; возможна регулировка угла, откидывается в сторону и вверх Минимальная длина голени 15 см <input checked="" type="checkbox"/> Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи		06857	465,00
Передняя часть рамы					
Алюминиевая рама	<input checked="" type="checkbox"/> Стандартная алюминиевая рама			Цвета алюминиевой рамы <input checked="" type="checkbox"/> Блестящий серебристый <input type="checkbox"/> Черный глянцевый <input type="checkbox"/> Черный матовый <input type="checkbox"/> Блестящий синий <input type="checkbox"/> Блестящий антрацит <input type="checkbox"/> Блестящий оранжевый <input type="checkbox"/> Блестящий фиолетовый <input type="checkbox"/> Блестящий красный <input type="checkbox"/> Блестящий лимонно-желтый <input type="checkbox"/> Блестящий китайский синий <input type="checkbox"/> Жемчужно-белый	
Карбоновая рама	<input type="checkbox"/> Карбоновая рама			Снижение веса на 500 г 03347 1 750,00	
Оси задних колес					
<input checked="" type="checkbox"/> Алюминиевые задние колеса Ось					
<input type="checkbox"/> Задние колеса из углеродного волокна Ось Включает в себя КАРБОНОВЫЙ КОМПЛЕКТ					
				(Наименьший вес)	07647 120,00

Диапазон регулировки спинки от -4° до +16°

☆ Алюминиевая задняя скоба

Титановая задняя скоба

Карбоновая задняя скоба

Снижение веса на 130 г



06811 145,00

04389 800,00

AIR - Спинка с боковой направляющей STANDARD 6,5 см

не предусмотрена поставка с шириной сиденья 48 – станд. вариант Обивка спинки не предусмотрена - Рукоятки для толкания из коротких алюминиевых трубок

06815 1.350,00

Основание сиденья из карбона H25 -Высота


29 30,5 32. 33,5 35 36,5

Основание сиденья из карбона H33 -Высота

37 38,5 40 41,5 43 44,5

AIR Обивка STANDARD


Тканевая вставка, цвет серебристый



Воздухопроницаемая обивка
Тканевая вставка Строчка
серый

AIR Обивка SPORT


Тканевая вставка, цвет черный



Воздухопроницаемая обивка
Цвет строчки
 Серебристый Лимонно-желтый Оранжевый Красный
 Фиолетовый Синий Антрацит Черный

AIR Обивка ACTIVE

Тканевая вставка, варианты цвета



Воздухопроницаемая обивка
Тканевая вставка Цвет строчки

Красный
 Лимонно-желтый
 Синий

Тканевая вставка Строчка
Цвет серый

Рукоятки для толкания

☆ Рукоятки для толкания СТАНДАРТ

Рукоятки для толкания с короткими трубками

Без рукояток для толкания

Карбоновые рукоятки для толкания (с короткими трубками) Снижение веса на 110 г

04390 145,00

(Не предусмотрена поставка со спинкой AIR)

Откидные алюминиевые рукоятки для толкания

02958 290,00



Управляющие колеса

☆ 4" Soft

3" Sport

5" Soft

6" Soft

(поставляется только с углом поворота 100°)

6" с пневматическими шинами

(поставляется только с углом поворота 100°)

3" Active Soft (широкие)

(диск из алюминиевого сплава)

06824 145,00

4" Active Sport (узкие)

(диск из алюминиевого сплава)

01398 145,00

4" Active Soft (широкие)

(диск из алюминиевого сплава)

03943 145,00

5" Active Soft (широкие)

(диск из алюминиевого сплава)

07518 145,00

Крепление вилки рулевого механизма

☆ Вилка переднего колеса V-образная

Карбоновая вилка переднего колеса

Не предусмотрена поставка с управляющими колесами 6" - JOKER ZERO
Включено в КАРБОНОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Вилка переднего колеса с встроенным уровнем

07648 75,00



Специальные опции

Вилка переднего колеса с демпфером «FROG LEGS» (Цвет: Черный)

Поставляется только с управляющими колесами 3" 4" 5"

06426 590,00



Варианты окрашивания: Для задних колес и вилок возможны только следующие варианты: Задние колеса сверхлегкие Progeo-Standard (22" - 24")

☆ Черный глянцевый 22" 24" 25" 26"

Блестящий серебристый 22" 24"

00833 145,00

Блестящий антрацит 24"

00833 145,00

Блестящий оранжевый 22" 24"

00833 145,00

Блестящий фиолетовый 22" 24"

00833 145,00

Блестящий синий 22" 24"

00833 145,00

Блестящий красный 22" 24"

00833 145,00

Блестящий лимонно-желтый 22" 24"

00833 145,00

Задние колеса

☆ 24" сверхлегкие Progeo-Standard

22" сверхлегкие Progeo-Standard

25" сверхлегкие Progeo-Standard

26" Progeo-Standard

24" СВЕРХЛЕГКИЕ PROGEO KEY SPORT

Снижение веса на 450 г

04383 985,00

24" сверхлегкие «Spinergy LX»

01685 985,00

24" сверхлегкие «Spinergy Flexrim»

02270 1 595,00

25" сверхлегкие «Spinergy LX»

02101 985,00

26" сверхлегкие «Spinergy LX»


02102 985,00

24" внедорожные


01392 215,00

Шины задних колес			
<input checked="" type="checkbox"/> Шины высокого давления	(22"-24"-25"-26")		
<input type="checkbox"/> Шины высокого давления с протектором	(24")		
<input type="checkbox"/> Марафон-Плюс с защитой от опрокидывания	(24"-25")	01669	75,00
<input type="checkbox"/> Шины «Kik Мако» - цвет черный	(24")	01041	115,00
<input type="checkbox"/> Шины «Kik Мако» - цвет серый	(24")	01751	115,00
Обруч для перемещения коляски - Расстояние от колеса <input checked="" type="checkbox"/> 3 см <input type="checkbox"/> 4 см			
<input checked="" type="checkbox"/> Алюминий	(22"-24"-25"-26")		
<input type="checkbox"/> Нержавеющая сталь	(24"-25")	(Не предусмотрена поставка с колесами «Spinergy»)	01684 145,00
<input type="checkbox"/> Титан	(24"-25")		00016 290,00
<input type="checkbox"/> Ultra Grepp	(24"-25")		00017 345,00
<input type="checkbox"/> Max Grepp	(24"-25")		00834 395,00
<input type="checkbox"/> Ergo Para	(24")		00632 395,00
<input type="checkbox"/> SURGE LT	(24"-25")	Овальный профиль с резиновой вставкой	06427 420,00
<input type="checkbox"/> Утолщение	(24")		00693 230,00
<input type="checkbox"/> Силиконовая накладка стандартного алюминиевого обруча для перемещения	предусмотрена для размеров (22"-24"-25"-26")		04050 190,00
Блокировка колес			
<input checked="" type="checkbox"/> Тормоз, срабатывающий при нажатии, СТАНДАРТ			
<input type="checkbox"/> Тормоз с прямой ручкой, срабатывающий при нажатии, стандартный вариант			
<input type="checkbox"/> Тормоз с прямой ручкой, срабатывающий при вытягивании, стандарт			
<input type="checkbox"/> Спортивный тормоз (ножничного типа), OUT-FRONT			
<input type="checkbox"/> Удлинение для рычага тормоза, срабатывающего при нажатии			
<input type="checkbox"/> Удлинение для рычага тормоза, срабатывающего при вытягивании			
			
06428 145,00			
01949 72,50			
03372 72,50			
Боковая часть с щитком колеса			
<input checked="" type="checkbox"/> Съёмный щиток колеса из АБС-пластика			
<input type="checkbox"/> Съёмный карбоновый щиток колеса			
<input type="checkbox"/> Вариант оснащения боковой панели			
03946 260,00			
Подлокотники			
<input type="checkbox"/> Поворотные подлокотники (поворотные, съёмные и регулируемые по высоте подлокотники)			
<input checked="" type="checkbox"/> Накладка СТАНДАРТ			
<input type="checkbox"/> Накладка (30 x 6)			
00694 260,00			
04104 72,50			
Приобретаются отдельно			
<input type="checkbox"/> Транзитные ролики			
03290 175,00			
<input type="checkbox"/> Ролики устройства против опрокидывания, БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ			
<input type="checkbox"/> Справа			
06819 120,00			
<input type="checkbox"/> Влево			
06820 120,00			
<input type="checkbox"/> Ролики устройства против опрокидывания			
<input type="checkbox"/> Справа			
06821 145,00			
<input type="checkbox"/> Влево			
06822 145,00			
<input type="checkbox"/> Рукоятки для толкания, для сопровождающего лица (съёмные и регулируемые по высоте)			
03645 210,00			
<input type="checkbox"/> Тетраклип (Съёмные оси для перемещения пациентов с тетраплегией)			
03947 175,00			
<input type="checkbox"/> Защитная обивка рамы			
07058 55,00			
<input type="checkbox"/> (Нагрудный ремень безопасности)			
03972 72,50			
<input type="checkbox"/> Подушки для пациентов, страдающих лордозом (для установки в обивку спинки)			
00013 45,00			
<input type="checkbox"/> Откидная боковая накладка			
<input type="checkbox"/> Справа			
02097 290,00			
<input type="checkbox"/> Влево			
02098 290,00			
Не предусмотрена поставка с Спинка AIR			
<input type="checkbox"/> Защита для спиц, черная (22"-24")			
01043 175,00			
<input type="checkbox"/> Для спиц, прозрачная (22"-24")			
00835 175,00			
<input type="checkbox"/> Для спиц, дизайн Progeo (22"-24")			
00019 200,00			
<input type="checkbox"/> Для спиц «Дракон» (22"-24")			
02106 200,00			
Дополнительные аксессуары:			
<input type="checkbox"/> Внедорожные колеса 24" (только с алюминиевым обручем)			
03378 580,00			


Стимулирующие подушки для сиденья




SPORT, включая форму 495,00
(высота приблизительно 5 см, 2-слойная)




OSLIMLINE, включая форму 515,00
(высота приблизительно 6 см, 2-слойная)



OSLIMLINE XS, включая форму 545,00
(высота приблизительно 6 см, 2-слойная)



SMART, включая форму 515,00
(высота приблизительно 5 см, 2-слойная)



Классическая, включая форму 580,00
(высота приблизительно 7 см, 3-слойная)



Контурная, включая форму 625,00
(высота приблизительно 8 см, 3-слойная)



Запасная обивка 95,00



Прокладка при недержании 45,00



Карман для принадлежностей 34,00

ADI – Спинки



Карбоновая спинка, контур 6,25 см
 съемная, с быстродействующим фиксатором
 стационарно закрепленная винтами

Цена по запросу
Цена по запросу



Алюминиевая спинка, контур 6,25 см
 съемная, с быстродействующим фиксатором
 стационарно закрепленная винтами

Цена по запросу
Цена по запросу

Фиксация пациента

Ремень для фиксации икр с набивкой из воздухопроницаемого материала

- S – 31 – 38 см SB
- M – 38 – 48 см SB
- L – 48 – 56 см SB



Система Evoflex с нажимной кнопкой

- M – 36-46 см Ширина бедер
- L - 28-36 см Ширина бедер



Продукт сертифицирован органом TÜV GM - итальянской сертификационной компанией, стандарт UNI EN ISO 9001

Справочные таблицы

1 Высота сиденья спереди				
С рамой (95°) макс. Колесо 5"				
С рамой (90°) макс. Колесо 5"				
С рамой (85°) макс. Колесо 4"				
ВИЛКА	Управляющие колеса			
	3"	4"	5"	6"
СПОРТ 	Макс. 52	Макс. 53	Макс. 54	
МАЛАЯ 	Макс. 54	Макс. 55	Макс. 56	Макс. 57
СРЕДСТВО 	Макс. 56	Макс. 57	Макс. 58	Макс. 59

Размер вилки колеса устанавливается с учетом общей конфигурации.

2 Высота сиденья сзади			
Задние колеса			
22"	24"	25"	26"
мин. 35	мин. 39	мин. 38	мин. 39
Макс. 45	Макс. 47	Макс. 48	Макс. 49

3	Опциональные варианты опор для стоп	Длина голени
	Цельная алюминиевая опора для стоп с регулируемым углом	мин. 35
	Цельная карбоновая опора для стоп	мин. 35
	Цельная карбоновая опора для стоп, с регулируемым углом	мин. 35
	Пластиковая опора для стоп с регулировкой угла	мин. 35
	Цельная алюминиевая опора для стоп, откидывающаяся вверх; возможна регулировка угла и глубины	мин. 35
	Цельная карбоновая опора для стоп; возможна регулировка угла, откидывается в сторону и вверх	мин. 35
Важное указание! Минимальное расстояние от опоры для стоп до пола составляет 4 см. (Высота сиденья спереди: DP + 4 см)		
Примечание ! Сиденье меньшей высоты поставляется только по специальному заказу		

4	Задние колеса		
Модель	Отличительные признаки	Обруч для перемещения коляски и шины высокого давления	
22" сверхлегкие Progeo-Standard	(не поставляется вариант антрацитового цвета)	(Алюминиевый обруч для перемещения коляски и шины высокого давления)	
24" сверхлегкие Progeo-Standard	(поставляются варианты любого цвета)	(все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)	
24" СВЕРХЛЕГКИЕ PROGEO KEY SPORT	(Серебристая втулка, черный диск и 16 спиц)	(все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)	
24" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)	
24" сверхлегкие «Spinergy Flexrim»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(встроенные обручи из алюминия и резины - все шины высокого давления обеспечивают уменьшение размера до 3 см)	
24" внедорожные	(Цвет: Черный)	(Алюминиевый обруч - Внедорожные шины высокого давления)	
25" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)	
26" Progeo-Standard	(Цвет: Черный)	(Алюминиевый обруч для перемещения коляски и шины высокого давления)	
26" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и 18 спиц)	(Алюминиевый обруч для перемещения коляски и шины высокого давления)	