

# JOKER EVOLUTION

Активная инвалидная коляска с жесткой нескладной рамой

Дата \_\_\_\_\_

Комиссия \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

## Бланк заказа

Действительно с 01.10.2015 г.



Штамп фирмы







Titan Deutschland GmbH  
An der Leimenkaut 31  
61352 Bad Homburg, Germany  
(06172) 684 441 / 684 439  
titandeu@online.de

**Базовая цена: 3 795 Евро**

**Основное оборудование:** Регулируемая, воздухопроницаемая обивка спинки; регулируемая обивка сиденья с карманом для принадлежностей, цельная алюминиевая подножка с титановыми трубками, с регулировкой угла и глубины, сверхлегкое приводное колесо Progeo 24", карбоновый щиток колеса

Размеры инвалидной коляски (все размеры даны в см)	
Ширина сиденья (LS)	<input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45
Ширина сиденья измеряется между внешними сторонами рамы, при этом расстояние между обеими боковыми частями больше на 1,5 см.	
Глубина сиденья (PS)	<input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5
Фактическая глубина сиденья от края обивки сиденья до трубки спинки на 1,5 см больше, чем указанная глубина сиденья.	
Длина голени (DP) .....	_____
Важное указание! Минимальное расстояние от опоры для стоп до пола составляет 4 см. (Высота сиденья спереди: DP + 4 см)	
Регулировка центра тяжести	<input checked="" type="checkbox"/> Стандарт <input type="checkbox"/> Пассивный <input type="checkbox"/> Активный
Высота спинки (TS)	Стандарт 33,5 ..... (мин. 24,5 - макс. 47)
Развал колес	<input checked="" type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 4°
Высота сиденья спереди ..... (STD 49) - Высота сиденья сзади ..... (STD 42)	

	<input checked="" type="checkbox"/> Цельная алюминиевая опора для стоп с титановыми трубками, возможна регулировка угл Минимальная длина голени 35 см <input checked="" type="checkbox"/> Внутри <input type="checkbox"/> 2/3 Внутри <input type="checkbox"/> Снаружи <input type="checkbox"/> 2/3 Снаружи		04917 145,00
	<input type="checkbox"/> Цельная карбоновая опора для стоп, угол не регулируется Минимальная длина голени 35 см		

Передняя часть рамы		Цвета алюминиевой рамы
<input checked="" type="checkbox"/> Стандартная алюминиевая рама	   <p>(макс. диаметр колеса 4")</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Блестящий серебристый <input type="checkbox"/> Черный глянцевый <input type="checkbox"/> Черный матовый <input type="checkbox"/> Блестящий синий <input type="checkbox"/> Блестящий антрацит <input type="checkbox"/> Блестящий оранжевый <input type="checkbox"/> Блестящий фиолетовый <input type="checkbox"/> Блестящий красный <input type="checkbox"/> Блестящий лимонно-желтый <input type="checkbox"/> Блестящий китайский синий <input type="checkbox"/> Жемчужно-белый
<input type="checkbox"/> Карбоновая рама	   <p>(макс. диаметр колеса 4")</p>	Снижение веса на 500 г 03347 1 750,00

Диапазон регулировки спинки от -4° до +16°

<input checked="" type="checkbox"/> Алюминиевая задняя скоба			
<input type="checkbox"/> Титановая задняя скоба			06811 145,00
<input type="checkbox"/> Карбоновая задняя скоба	Снижение веса на 130 г		04389 800,00


AIR - Спинка с боковой направляющей STANDARD 6,5 см  
не предусмотрено для ширины сиденья 48 - стандартный вариант Обивка спинки не предусмотрена - Рукоятки для толкания из коротких алюминиевых трубок

06815 1.350,00

Основание сиденья из карбона H25 -Высота  29  30,5  32.  33,5  35  36,5  
 Основание сиденья из карбона H33 -Высота  37  38,5  40  41,5  43  44,5

### AIR Обивка STANDARD


Тканевая вставка, цвет серебристый



Воздухопроницаемая обивка  
Тканевая вставка Строчка  
Цвет серый

### AIR Обивка SPORT


Тканевая вставка, цвет черный



Воздухопроницаемая обивка  
Тканевая вставка Строчка  
 Серебристый  Лимонно-желтый  Оранжевый  Красный  
 Фиолетовый  Синий  Антрацит  Черный

### AIR Обивка ACTIVE

Тканевая вставка, варианты цвета




Воздухопроницаемая обивка  
Цвет черный


Красный  
 Лимонно-желтый  
 Синий

Тканевая вставка Строчка  
Цвет серый


<b>Рукоятки для толкания</b>			
★ Рукоятки для толкания с короткими трубками			
<input type="checkbox"/> Без рукояток для толкания			
<input type="radio"/> Карбоновые рукоятки для толкания (с короткими трубками) <b>Снижение веса на 110 г</b> <b>Не предусмотрено для спинки AIR</b>		04390	145,00
<input type="radio"/> Откидные алюминиевые рукоятки для толкания		02958	295,00
<b>Управляющие колеса</b>			
★ 4" Active Sport (узкие) (диск из алюминиевого сплава)			
<input type="checkbox"/> 4" Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Sport			
<input type="checkbox"/> 5" Soft			
<input type="checkbox"/> 3" Active Soft (широкие) (диск из алюминиевого сплава)			
<input type="checkbox"/> 4" Active Soft (широкие) (диск из алюминиевого сплава)			
<input type="checkbox"/> 5" Active Soft (широкие) (диск из алюминиевого сплава)			
<b>Крепление вилки рулевого механизма</b>			
★ Вилка переднего колеса V-образная			
<input type="checkbox"/> Вилка переднего колеса с встроенным уровнем			
			
<input type="radio"/> Вилка переднего колеса с демпфером «FROG LEGS» (Цвет: Черный)		06426	590,00
<b>Варианты окрашивания: Для задних колес и вилок возможны только следующие варианты: Задние колеса сверхлегкие Progeo-Standard (22 - 24)</b>			
★ Черный глянцевый	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Блестящий серебристый	22" 24"	00833	145,00
<input type="radio"/> Блестящий антрацит	24"	00833	145,00
<input type="radio"/> Блестящий оранжевый	22" 24"	00833	145,00
<input type="radio"/> Блестящий фиолетовый	22" 24"	00833	145,00
<input type="radio"/> Блестящий синий	22" 24"	00833	145,00
<input type="radio"/> Блестящий красный	22" 24"	00833	145,00
<input type="radio"/> Блестящий лимонно-желтый	22" 24"	00833	145,00
<b>Задние колеса</b>			
★ 24" сверхлегкие Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 22" сверхлегкие Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 25" сверхлегкие Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard			
<input type="radio"/> 24" СВЕРХЛЕГКИЕ PROGEO KEY SPORT	<b>Снижение веса на 450 г</b>	04383	985,00
<input type="radio"/> 24" сверхлегкие «Spinergy LX»		01685	985,00
<input type="radio"/> 24" сверхлегкие «Spinergy Flexrim»		02270	1 595,00
<input type="radio"/> 25" сверхлегкие «Spinergy LX»		02101	985,00
<input type="radio"/> 25" сверхлегкие «Spinergy LXL»		07847	985,00
<input type="radio"/> 26" сверхлегкие «Spinergy LX»		02102	985,00
<input type="radio"/> 24" внедорожные		01392	215,00
<b>Шины задних колес</b>			
★ Шины высокого давления (22"-24"-25"-26")			
<input type="checkbox"/> Шины высокого давления с протектором (24")			
<input type="radio"/> Марафон-Плюс с защитой от опрокидывания	(24"-25")	<b>с защитой от опрокидывания</b>	01669 75,00
<input type="radio"/> Шины «Кик Мако» - цвет черный	(24")		01041 115,00
<input type="radio"/> Шины «Кик Мако» - цвет серый	(24")		01751 115,00
<b>Обруч для перемещения коляски - Расстояние от колеса ★ 3 см □ 4 см</b>			
★ Алюминий (22"-24"-25"-26")			
<input type="radio"/> Нержавеющая сталь (24"-25")	<b>(Не предусмотрена поставка с колесами «Spinergy»)</b>	01684	145,00
<input type="radio"/> Титан (24"-25")		00016	290,00
<input type="radio"/> Ultra Grepp (24"-25")		00017	345,00
<input type="radio"/> Max Grepp (24"-25")		00834	395,00
<input type="radio"/> Ergo Para (24")		00632	395,00
<input type="radio"/> SURGE LT (24"-25")	<b>Овальный профиль с резиновой вставкой</b>	06427	420,00
<input type="radio"/> Утолщение (24") (24")		00693	230,00
<input type="radio"/> Силиконовая накладка стандартного алюминиевого обруча для перемещения	<b>предусмотрена для размеров (22"-24"-25"-26")</b>	04050	190,00

Блокировка колес			
<input checked="" type="checkbox"/> Тормоз, срабатывающий при нажатии, СТАНДАРТ			
<input type="checkbox"/> Тормоз с прямой ручкой, срабатывающий при нажатии, стандарт			
<input type="checkbox"/> Тормоз с прямой ручкой, срабатывающий при вытягивании, стандарт			
<input type="checkbox"/> Спортивный тормоз (ножничного типа), OUT-FRONT		06428	145,00
<input type="checkbox"/> Удлинение для рычага тормоза, срабатывающего при нажатии		01949	72,50
<input type="checkbox"/> Удлинение для рычага тормоза, срабатывающего при вытягивании		03372	72,50
Щиток колеса			
<input checked="" type="checkbox"/> Карбоновый щиток колеса			
<input type="checkbox"/> Съемный карбоновый щиток колеса		04109	290,00
<input type="checkbox"/> Вариант оснащения боковой панели			
Подлокотники			
<input type="checkbox"/> Поворотные подлокотники	(поворотные, съемные и регулируемые по высоте подлокотники)		00694 260,00
<input checked="" type="checkbox"/> Накладка СТАНДАРТ			
<input type="checkbox"/> Накладка ( 30 x 6 )		04104	72,50
Приобретаются отдельно			
<input type="checkbox"/> Транзитные ролики			03290 175,00
<input type="checkbox"/> Ролики устройства против опрокидывания			
<input type="checkbox"/> Справа		00023	115,00
<input type="checkbox"/> Слево		00024	115,00
<input type="checkbox"/> Рукоятки для толкания, для сопровождающего лица	(съемные и регулируемые по высоте)		03645 210,00
<input type="checkbox"/> Защитная обивка рамы			07058 55,00
<input type="checkbox"/> Тетраклип	(Съемные оси для перемещения пациентов с тетраплегией)		03947 175,00
<input type="checkbox"/> (Нагрудный ремень безопасности)			03972 72,50
<input type="checkbox"/> Подушки для пациентов, страдающих лордозом	(для установки в обивку спинки)		00013 45,00
<input type="checkbox"/> Откидная боковая накладка	<input type="checkbox"/> Справа		02097 290,00
Не предусмотрена поставка с Спинка AIR	<input type="checkbox"/> Слево		02098 290,00
<input type="checkbox"/> Защита для спиц, черная	(22"-24")		01043 175,00
<input type="checkbox"/> Для спиц, прозрачная	(22"-24")		00835 175,00
<input type="checkbox"/> Для спиц, дизайн Progeo	(22"-24")		00019 200,00
<input type="checkbox"/> Для спиц «Дракон»	(22"-24")		02106 200,00
<input type="checkbox"/> Внедорожные колеса 24"	(только с алюминиевым обручем)		03378 580,00


## Стимулирующие подушки для сиденья



SPORT, включая форму 495,00  
(высота приблизительно 5 см, 2-слойная)




SLIMLINE, включая форму 515,00  
(высота приблизительно 6 см, 2-слойная)



SLIMLINE XS, включая форму 545,00  
(высота приблизительно 6 см, 2-слойная)



SMART, включая форму 515,00  
(высота приблизительно 5 см, 2-слойная)




Классическая, включая форму 580,00  
(высота приблизительно 7 см, 3-слойная)



Контурная, включая форму 625,00  
(высота приблизительно 8 см, 3-слойная)



Запасная обивка 95,00



Прокладка при недержании 45,00



Карман для принадлеж 34,00

## ADI – Спинки



**Карбоновая спинка, контур 6,25 см**  
 съемная, с быстродействующим фиксатором **Цена по запросу**  
 стационарно закрепленная винтами **Цена по запросу**



**Алюминиевая спинка, контур 6,25 см**  
 съемная, с быстродействующим фиксатором **Цена по запросу**  
 стационарно закрепленная винтами **Цена по запросу**

## Фиксация пациента

Ремень для фиксации икр с набивкой из воздухопроницаемого материала

- S – 31 – 38 см SB
- M – 38 – 48 см SB
- L – 48 – 56 см SB



Система Evoflex с нажимной кнопкой

- M – 36-46 см Ширина бедер
- L - 28-36 см Ширина бедер



Продукт сертифицирован органом TÜV GM - Итальянской сертификационной компанией, стандарт UNI EN ISO 9001

Страница 4 / 5

Цена указана в евро, без учета налогов  
Надбавка к базовой цене

- Стандартная
- По запросу
- Опция

поставка, если не имеется специальных запросов  
Без наценки  
Надбавка к базовой цене

# Бланк заказа

## Справочные таблицы

1	Высота сиденья спереди			
	С рамой (95°) макс. Колесо 5" С рамой (90°) макс. Колесо 5" С рамой (85°) макс. Колесо 4"			
ВИЛКА	Управляющие колеса			
	3"	4"	5"	6"
СПОРТ 	Макс. 52	Макс. 53	Макс. 54	-
МАЛАЯ 	Макс. 54	Макс. 55	Макс. 56	-
СРЕДСТВО 	Макс. 56	Макс. 57	Макс. 58	-

Размер вилки колеса устанавливается с учетом общей конфигурации.

2	Высота сиденья сзади			
	Задние колеса			
	22"	24"	25"	26"
	мин. 35	мин. 37	мин. 38	мин. 39
	Макс. 45	Макс. 47	Макс. 48	Макс. 49

3	Оptionальные варианты опор для стоп	Длина голени
	Цельная алюминиевая опора для стоп с титановыми трубками, возможна регулировка угла и глубины	мин. 35
	Цельная карбоновая опора для стоп, угол не регулируется	мин. 35
<b>Важное указание ! Минимальное расстояние от опоры для стоп до пола составляет 4 см. (Высота сиденья спереди: DP + 4 см)</b>		
<b>Примечание ! Сиденье меньшей высоты поставляется только по специальному заказу</b>		

4	Задние колеса	
Модель	Отличительные признаки	Обруч для перемещения коляски и шины высокого давления
22" сверхлегкие Progeo-Standard	(не поставляется вариант антрацитового цвета)	(Алюминиевый обруч для перемещения коляски и шины высокого давления)
24" сверхлегкие Progeo-Standard	(поставляются варианты любого цвета)	(Все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)
24" СВЕРХЛЕГКИЕ PROGEO KEY SPORT	(Серебристая втулка, черный диск и 16 спиц)	(Все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)
24" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(Все варианты обручей для перемещения коляски и шин высокого давления)
24" сверхлегкие «Spinergy Flexrim»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(встроенные обручи из алюминия и резины - все шины высокого давления обеспечивают уменьшение размера до 3 см)
24" внедорожные	(Цвет: Черный)	(Алюминиевый обруч - Внедорожные шины высокого давления)
25" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(все варианты обручей для перемещения коляски, но только с шинами высокого давления)
26" Progeo-Standard	(Цвет: Черный)	(Алюминиевый обруч для перемещения коляски и шины высокого давления)
26" сверхлегкие «Spinergy LX»	(Серебристая втулка, черный диск и спицы)	(Алюминиевый обруч для перемещения коляски и шины высокого давления)