




Выпуск: 01.16  
Срок действия до: 12.16



Адрес поставки:  
Фамилия:  
Улица:  
Город: Почтовый индекс:  
Электронная почта:  
Телефон: Факс:

Адрес поставки:  
Фамилия:  
Улица:  
Город: Почтовый индекс:  
Электронная почта:  
Телефон: Факс:

Дата заказа:  
Заказ на поставку:  
Запрашиваемый номер:



Промаркировано для:  
Номер заказа:

- Заказ
- Калькуляция
- По специальному заказу

- = Стандарт
- = Платная опция
- L = Увеличенный срок поставки
- = Платной опции не имеется

Артикул №: LY-170-843900

Макс. вес пользователя **85 кг**

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  кг

Обязательная информация для обеспечения поставки выбранной конфигурации

Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет в конце бланка заказа

**Базовая цена 2059,- Евро**

**ИЗМЕРЕНИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ КЛИЕНТОМ**

		Ширина сиденья в см										
		22	24	26	28	30	32.	34	36	38	40	
Глубина сиденья в см	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	+ 2 см Короткая рама
	26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	↓ Длинная рама
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	32.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	


+ 4 см      Начальное значение прямой рамы 26 см

Высота сиденья сзади может быть меньше выбранной высоты сиденья спереди только на значение, составляющее от 0 до 12 см:  
то есть высота сиденья сзади НЕ МОЖЕТ быть больше высоты сиденья спереди  
то есть высота сиденья сзади НЕ МОЖЕТ быть меньше высоты сиденья спереди более чем на 12 см  
- Более подробную информацию смотрите на последней странице  
массивные 4" и 5", 4" и 5" мягкие ролики, 5" и 6" мягкие массивные ролики поставляются только с вилкой 45 мм

		Высота сиденья спереди в см															
		вилка (длина x ширина)		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	
Передний ролик	4"	111 мм x 45 мм			○	○	○	○									
		123 мм x 45 мм				○	○	○	○								
		123 мм x 45 мм (3)				○	○	○	○								
		111 мм x 32 мм		○	○	○	○	○									
		138 мм x 45 мм (1)						○	○	○	○						
		174 мм x 45 мм (1)								○	○	○	○				
5"	111 мм x 45 мм				○	○	○										
	123 мм x 45 мм				○	○	○			○							
	123 мм x 45 мм (3)				○	○	○			○							
	111 мм x 32 мм				○	○	○										
	138 мм x 45 мм (1)								○	○	○	○					
	174 мм x 45 мм (1)										○	○	○	○			
6"	111 мм x 45 мм							○	○								
	123 мм x 45 мм								○	○							
	123 мм x 45 мм (3)									○	○						
	138 мм x 45 мм (1)										○	○					
	174 мм x 45 мм (1)											○	○	○	○		

Вилка 45 & 32 мм ширина

Длина вилки 174 мм x ширина 45 мм



		Высота сиденья сзади в см														
Колеса		32	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47
Заднее колесо	20" (4)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- (1) поставляется только алюминиевая вилка
- (2) только серого цвета
- (3) вилка, совместимая с доп. механизмом
- (4) только с колесами Proton/шинами Right Run

**Облегченный комплект** YNG090600  
включая колесо Proton и облегченную боковую защиту  
обычная цена 496,- -> экономия при заказе составляет 60,- **436.-**

**Комплект Safari** YNG090601  
включая алюминиевое боковое защитное приспособление с щитком (YNG040212) и фиксатор колеса Safari (YNG060105)  
обычная цена 385,- -> экономия при заказе составляет 61,- **324.-**

**Ширина сиденья:****а) Для пользователя:**

Между устройством боковой защиты и бедром должен оставаться вертикальный зазор с каждой стороны (всего 1 - 2 см)

**Глубина сиденья:****а) Для пользователя:**

Сидя прямо: необходимо оставить зазор в 2-3 пальца между передним краем обивки сиденья и обратной стороной колена (прибл. 3 - 6 см). Будьте внимательны при использовании регулируемой обивки

**Высота спинки:****а) Для пользователя:**

Измеряется от сиденья, включая подушку, до уровня, отстоящего от нижнего края лопаток не более чем на один палец (1 - 2 см).

**Длина голени:****а) Для пользователя:**

Ноги согнуты под прямым углом, измеряется от обратной стороны колена до нижней части подошвы обуви.

**Важно!** Высота спинки зависит от группы инвалидности

**б) На инвалидной коляске:**

От внешней стороны одной трубки рамы до внешней стороны другой трубки рамы

**б) На инвалидной коляске:**

От задней трубки до переднего края обивки сиденья

**б) На инвалидной коляске:**




От трубки сиденья до верхнего края обивки спинки.

**б) На инвалидной коляске:**

От передней части сиденья до верхнего края опоры для стоп.

**Не забудьте** учесть высоту подушки

**Примечание:** При измерении высоты спинки большое значение имеет способность пользователя сидеть прямо, в зависимости от этого значения могут существенно меняться

**Общая ширина:**

Общая ширина:

Макс. общая высота 97 см

Макс. общая длина 107 см

**Общая ширина с 24"**

При развале 0°: Ширина сиденья +20

Для развала: каждый градус добавляет прибл. 1 см

С барабанным тормозом + 2 см

**Вес:**

Минимальный вес:

прибл. 8,5 кг

**Размер в сложенном состоянии:**

с задними колесами прибл. 30 см

без задних колес прибл. 24 см

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

Макс. разность высоты сиденья спереди и сзади составляет 12 см

Отрицательный угол наклона сиденья невозможен

Производственные допуски составляют +/- 1 см

Изделие выдержало испытание на удар при столкновении согласно ISO 7176-19 и получило допуск на перевозку в транспортных средствах.

Для перевозки без пациента коляска должна быть надежно зафиксирована в транспортном средстве.

**- Соблюдайте порядок измерения, указанный на последней странице**

**- Все размеры приводятся в см, без учета подушки**

# Zippie Youngster 3

● = Стандарт    ○ = Платной опции не имеется    □ = Платная опция

R. №    ЕВРО

## ОБИВКА СИДЕНЬЯ

### Полотно сиденья

YNG020101	●	1 карман для принадлежностей				
YNG020102	□	С двумя карманами для принадлежностей			(только начиная с ширины сиденья 34 см)	41 Евро
YNG020103	□	Один карман для принадлежностей и один карман для катетера			(только начиная с ширины сиденья 34 см)	41 Евро
YNG020104	○	Без полотна сиденья				

Более подробную информацию касательно JAY можно получить в службе по работе с клиентами

### Информацию о сиденье JAY смотрите в бланке для заказа JAY

### Подушка для сиденья с чехлом, черного цвета

a) Пенный наполнитель	Толщина	YNG020201	□	3 см	YNG020203	□	5 см	(средняя)		83 Евро
b) Латекс	Толщина	YNG020202	□	5 см	YNG020204	□	8 см	(очень мягкий)		83 Евро

### Подушка для сиденья с водоотталкивающим / воздухопроницаемым чехлом

a) Пенный наполнитель	Толщина	YNG020205	□	3 см	YNG020207	□	5 см	(средняя)		160 Евро
b) Латекс	Толщина	YNG020206	□	5 см	YNG020208	□	8 см	(очень мягкий)		160 Евро

YNG020302	□	Запасной чехол для подушки на «молнии»								38 Евро
-----------	---	----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

### Аксессуары для сиденья

YNG020301	□	Ремень для фиксации положения с замком								63 Евро
YNG020303	□	Приспособление для подгонки ремня Jay 90° (уст. на напр. сиденья)			(начиная с ширины сиденья 26; исп. только с подушкой)					63 Евро
YNG020304	□	Приспособление для подгонки ремня Jay 45° (уст. на напр. сиденья)			(начиная с ширины сиденья 26; исп. только с подушкой)					63 Евро
YNG020305	□	Пластина сиденья (для установки адаптеров чаши сиденья, монтаж в углублении)			(только нач. с шир. сиденья 24 см)					167 Евро



### SiMo - Конструкция сиденья и спинки «Meybrand»

SIM09000-999	□	Черный (чехол подушки всегда черн.)	SIM09000-100	□	Красный (чехол подушки всегда черн.)					1 678 Евро
SIM09000-1000	□	Зеленый (чехол подушки всегда черн.)	SIM09000-100	□	Красный с дизайном (комплект)					1 678 Евро

<b>Спинка (диапазон)</b>	<b>22,5 - 27,5</b>	<b>27,5 - 32,5</b>	<b>32,5 - 37,5</b>	<b>37,5 - 42,5</b>
<b>Высота спинки установлена на (см)</b>	○ 22,5	○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5
	○ 25	○ 30	○ 35	○ 40
	○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5

## СПИНКА

### Рама спинки

YNG030101	○	Стандарт: Нерегулируемый угол (90°), не складывающаяся спинка				
YNG030102	□	Регулируемый угол			(Только в комбинации с боковой защитой YNG040202)	186 Евро
		□ 87°   □ 90°   □ 95°   □ 100°   □ 105°				
Только по индивид. заказу	□	Опция по индивидуальному заказу: Откидная спинка			(Для глубины сиденья 30 см и более)	480 Евро
Дополнительная поставка срок 10 дней		Диапазон наклона спинки от -3° до +20°    (2)			(Только в комбинации с боковой защитой YNG040202)	


### Рукоятки для толкания

YNG030201	○	Без рукояток для толкания			(не предусмотрена комбинация с полускладной спинкой)	
YNG030202	○	Короткая				
YNG030203	○	Длинная				
YNG030204	□	Складные рукоятки для толкания			(только начиная с высоты спинки 32,5 см)	142 Евро
YNG030205	□	Рукоятки для толкания, регулируемые по высоте			(только начиная с высоты спинки 30 см)	227 Евро
YNG030206	□	Рукоятки для толкания, регулируемые по высоте, уст. под углом			(не пост. в комбинации с барабанным тормозом)	232 Евро
YNG030207	□	Оборудование JAY с регулируемыми по высоте рукоятками для толкания			(только начиная с высоты спинки 30 см)	227 Евро



### Обивка спинки

YNG030306	●	Стандартная обивка спинки				
YNG030316	○	ЕХО, синтет. волокно, с набивкой, регулируемое, с 1 карманом для принадлежностей, цвет: черный				224 Евро
		Цвет, шнур для крепления: ● черный   ○ оранжевый   ○ серебро   ○ красный   ○ синий				
YNG030317	□	ЕХО PRO, синтет. волокно, с набивкой, регул., воздухопрониц. с ткан. вставк., с 1 карм. для принадл., черный				255 Евро
		Цвет, шнур для крепления: ● черный   ○ оранжевый   ○ серебро   ○ красный   ○ синий				
YNG030305	□	Без обивки спинки				



### Подголовник

YNG030401	□	Средний	YNG030402	□	Большой	299 Евро
YNG030403	□	Стабилизирующий стержень				126 Евро


(1): начиная с ширины сиденья 32; из-за набивки глубина сиденья уменьшается прил. на 1 см  
 (2): не применяется в комбинации с фиксатором колеса Safari; увеличение глубины сиденья (5 см); стандартная обивка спинки

Посетите нашу информационную веб-страницу для получения дальнейшей информации

[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)

**YOUNGSTER 3 Высота сиденья и длина голени**


**Матрица высоты сиденья - высота сиденья спереди (в см)**

		Вилка	Размер ролика		
		Позиция	4"	5"	6"
	Вилка (32/98 мм)	2	38	X	X
		1	40	41	X
	Вилка (32/111 мм)	2	40	41	X
		1	41	42	X
	Вилка (45/111 мм)	3	39	X	X
		2	40	41	X
		1	41	42	43
	Вилка (45/123)	3	40	41	X
		2	41	42	43
		1	42	44	45
Вилка (45/138 мм)	3	42	43	43	
	2	43	44	45	
	1	44	45	46	
Вилка (45/174 мм)	4	X	45	46	
	3	44	46	47	
	2	46	47	48	
	1	47	48	50	

**Подробные данные:**

\* Данные по высоте спинки с распоркой 10 мм между вилкой и рамой - распорка может уст. внизу вилка => уменьшенная высота спинки - 10 мм  
 \* без подушки  
 \* без угла сиденья (0°)  
 \* X = No Go


**Высота сиденья сзади (в см) с задними колесами 20, 22 и 24"**

	Пластина оси	размер заднего колеса		
	позиция	20"	22"	24"
	8	32.	35,5	X
	7	33	37	X
	6	35	38	41
	5	X	40	42,5
	4	X	41,5	43,5
	3	X	43	44,5
	2	X	44	45,5
	1	X	45,5	47

**Подробные данные**

\* измерения произведены с шиной 1", без угла сиденья (0°)  
 \* без подушки  
 \* без развала (0°)  
 \* X = No Go

**Расстояние между сиденьем и обручем (внешняя трубка)**

	Пластина оси	размер заднего колеса		
	позиция	20"	22"	24"
	8	12,5	14	X
	7	11	13	X
	6	10	11,5	14,5
	5	X	10	13
	4	X	9	12
	3	X	8	10,5
	2	X	6,5	9,5
	1	X	5	8

**Подробные данные**

\* без подушки  
 \* без развала (0°)  
 \* X = No Go

**матрица Y3-LLL; опора для стоп в виде платформы, регулируемый угол**

	Положение вилки	Ролик 4"		Ролик 5"		Ролик 6"		
		мин. Длина голени	Макс. Длина голени	мин. Длина голени	Макс. Длина голени	мин. Длина голени	Макс. Длина голени	
	Вилка 98 мм	2	30	34	X	X	X	X
		1	30	35	X	X	X	X
	Вилка 111 мм	3	30	34	X	X	X	X
		2	30	35	X	X	X	X
	Вилка 123 мм	1	30	36	X	X	X	X
		3	30	35	X	X	X	X
	Вилка 138 мм	2	30	36	X	X	X	X
		1	30	38	30	39	X	X
	Вилка 174 мм	3	30	36	X	X	X	X
		2	30	38	30	39	X	X
	Вилка 174 мм	1	30	39	30	40	X	X
		4	X	X	30	40	X	X
	Вилка 174 мм	3	30	40	30	41	30	34
		2	30	41	30	43	30	43
Вилка 174 мм	1	30	42	30	44	30	45	

# Zippie Youngster 3

● = Стандарт

○ = Платной опции не имеется

□ = Платная опция

R. №

ЕВРО

## ПОДЛОКОТНИКИ И БОКОВАЯ ЗАЩИТА

### Подлокотник

YNG040101  Подлокотник, регулируемый по высоте, короткий, навинчивающийся *только с YNG040201, YNG040202 и YNG040211* 86 Евро

### Боковые защитные приспособления

YNG040201  Прямая боковая защита из алюминия с предохранительным приспособлением для одежды 148 Евро

YNG040202  Боковая защита из алюминия для спинки с устанавливаемым на фиксированные значения углом, с защ. для одежды 161 Евро

YNG040204  Щиток, композитный материал, навинчивающийся, черный 65 Евро

YNG040210  Защита от грязи (щиток - полностью покрывает колесо) *(композитный материал, черный, навинчивающийся)* 197 Евро

YNG040203  Облегч. бок. защита из карбонового волокна с встроенным предохранительным устройством для одежды **(1)** 207 Евро

YNG040211  Прямая бок. защита из алюминия с щитком (пара) - Возможна уст. подлокотника, рег. по высоте с помощью инстр. 236 Евро

YNG040212  Прямая бок. защита из алюминия с щитком (пара) для фиксатора колеса Safari 236 Евро

YNG040205  Пластиковая боковая защита, съемная (конструкция Quickie) 103 Евро

### Опции и аксессуары боковой защиты

YNG040206  Регулируемый по высоте столик, выдвигающийся, для ширины сиденья 22-36 см (не применяется для 38 и 40 см) 145 Евро

Складной терапевтический стол для ширины сиденья 26-40 см

284 Евро

Установка: YNG040207

справа

YNG040208

слева

## ОПОРА ДЛЯ НОГ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП

Опора для стоп в виде платформы, с регулируемым углом (только в положении 3 - последняя страница 2)

YNG050102  Основание из композитного материала *(Отводная рама, ширина сиденья 26 - 40; стандарт 30 - 40)* 282 Евро

YNG050103  Карбоновое основание *(Отводная рама, ширина сиденья 28 - 40; стандарт 32 - 40)* 397 Евро

YNG050115  Пластина для фиксации положения стоп 51 Евро

YNG050106  Опора для стоп в виде платформы «Youngster 3» *(Ширина сиденья 38 и 40 с отведением поставляется с алюминиевым основанием)* 218 Евро

YNG050107  Фиксирующая система на опоре для стоп в виде платформы, применяемая при мышечной спастичности 45 Евро

YNG050108  Поворотнo-отводной механизм *(не применяется с опорой для стоп в виде платформы с регулируемым углом)* 143 Евро

YNG050111  Раздельная опора для стоп «Youngster 3» - композитный материал *(не применяется с шириной сиденья 22 см)* 197 Евро

Фиксирующая система на раздельной опоре для стоп, применяемая при мышечной спастичности

YNG050112  Установка справа 45 Евро

YNG050113  Установка слева 45 Евро

YNG050114  Фиксатор для раздельной опоры для стоп (справа и слева) 90 Евро

YNG050101  Алюминиевая раздельная опора для стоп «Youngster3» *(отводная рама, нач. с шир. сиденья 26, стандартная ширина сиденья 30 см)* 269 Евро

Зажим для опоры для стоп в виде платформы «Youngster 3»  Короткий (90 мм)  Длинный (121 мм)

YNG050116

YNG050117

### Длина голени (LLL)

- 17 ○ 18 ○ 19 ○ 20 ○ 21 ○ 22 ○ 23 ○ 24  
 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31 ○ 32  
 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40  
 ○ 41 ○ 42 ○ 43 ○ 44

Все размеры даны в см

## РАМА (компактная, удобная складная конструкция, с защитой для задней части рамы и пластины оси)

YNG010101 ● Стандартная складная рама (прямая) *(начиная с ширины сиденья 26 - 40 см)*

YNG010102 ○ Отводная складная рама *(начиная с ширины сиденья 22 - 40 см)*

### Увеличение глубины сиденья (5 см)

*(все размеры даны в см)*

YNG010201  Увеличение глубины сиденья (5 см) **(2) (3) (4)** 314 Евро

Увеличение глубины сиденья на 5 см улучшает регулировку ЦТ в комбинации с чашей сиденья

*(не применяется в комбинации с облегченной боковой защитой)*

*(только в комбинации с регулируемой обивкой)*

(1): не применяется в комбинации с защитой для одежды, подлокотником и пластиковой боковой защитой

(2): не применяется с фиксатором колеса Safari

(3): только с YNG040201 & YNG040202

(4): не применяется с защитой от грязи

Посетите нашу информационную веб-страницу для получения дальнейшей информации

[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)

**Опора для стоп в виде платформы Y3 конструкции "Youngster 3"**

Положение опор для ног 1	Вилка позиция	Ролик 4"				Ролик 5"				Ролик 6"			
		Короткий зажим		Длинный зажим		Короткий зажим		Длинный зажим		Короткий зажим		Длинный зажим	
		мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени
Вилка 98 мм	2	15	26	12	29	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	X	X	X	X
Вилка 111 мм	3	15	26	12	29	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	X	X	X	X
Вилка 123 мм	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	X	X
Вилка 138 мм	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
Вилка 174 мм	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	4	X	X	X	X	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29

Положение опор для ног 2	Вилка позиция	Ролик 4"				Ролик 5"				Ролик 6"			
		Короткий зажим		Длинный зажим		Короткий зажим		Длинный зажим		Короткий зажим		Длинный зажим	
		мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени
Вилка 98 мм	2	14	24	11	26	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	X	X	X	X
Вилка 111 мм	3	14	24	11	26	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	X	X	X	X
Вилка 123 мм	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	X	X
Вилка 138 мм	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
Вилка 174 мм	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	4	X	X	X	X	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26

Положение опор для ног 3	Вилка позиция	Ролик 4"				Ролик 5"				Ролик 6"			
		Короткий зажим		Длинный зажим		Короткий зажим		Длинный зажим		Короткий зажим		Длинный зажим	
		мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени	мин. дл. голени	макс. дл. голени
Вилка 98 мм	2	25	35	22	35	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	25	36	22	36	25	35	22	38	X	X	X	X
Вилка 111 мм	3	25	36	22	36	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	25	37	22	37	25	35	22	38	X	X	X	X
Вилка 123 мм	1	25	38	22	38	25	37	22	39	25	35	22	38
	3	25	37	22	35	25	35	22	38	X	X	X	X
Вилка 138 мм	2	25	38	22	36	25	37	22	40	25	35	22	38
	1	25	39	22	39	25	41	22	41	25	36	22	40
	3	25	36	22	39	25	36	22	40	25	35	22	38
Вилка 174 мм	1	25	40	22	40	25	40	22	41	25	37	22	40
	4	X	X	X	X	25	41	22	42	25	39	22	42
	3	25	42	22	42	25	42	22	42	25	38	22	42
Вилка 174 мм	2	25	43	22	43	25	43	22	43	25	41	22	44
	1	25	44	22	44	25	46	22	46	25	47	22	47

# Zippie Youngster 3

● = Стандарт    ○ = Платной опции не имеется    □ = Платная опция


R. №    ЕВРО

## Аксессуары рамы

(выберите устройство против опрокидывания или трубки против опрокидывания, но не обе опции)

### Защита от опрокидывания (накладка в виде трубки)

YNG010301	<input type="checkbox"/>	Слева	<input type="checkbox"/>	YNG010302	Справа		34 Евро	
YNG010305	<input type="checkbox"/>	Пара					67 Евро	
YNG010303	<input type="checkbox"/>	Кронштейн стойки с «липучкой»		(только в комбинации с защитой от опрокидывания)			29 Евро	
<b>Поворотнo-отводные трубки для защиты от опрокидывания</b>								
<input type="checkbox"/>	Поворотнo-отводные трубки для защиты от опрокидывания							
<input type="checkbox"/>	YNG010306	Слева	YNG010307	<input type="checkbox"/>	Справа		92 Евро	
<input type="checkbox"/>	YNG010308	Пара					185 Евро	
YNG010309	<input type="checkbox"/>	Транзитные колеса (не применяется с устройством против опрокидывания и с устройством для наклона)					192 Евро	



## ВИЛКА

(сравните с вашим выбором на первой странице)

YNG080101	●	Вилка					
-----------	---	-------	--	--	--	--	--

## СТАНДАРТНЫЙ РОЛИК

(сравните с вашим выбором на первой странице)

YNG080201	○	Твердый	(только для варианта вилки 45 мм)	(только для 4" и 5")			
YNG080202	○	Мягкий массивный	(только для варианта вилки 45 мм)	(только для 5" и 6")			
<b>Светящийся</b>							
YNG080203	<input type="checkbox"/>	Твердый		(не предусмотрено для 6")			55 Евро
<b>Ролик с алюминиевым ободом</b>							
YNG080204	<input type="checkbox"/>	Твердый		(только для 4" и 5")			76 Евро
YNG080205	<input type="checkbox"/>	Мягкий ролик	(только для варианта вилки 45 мм)	(только для 4" и 5")			113 Евро

## ЗАДНИЕ КОЛЕСА

YNG070110	○	без задних колес					
YNG070101	○	Прямые спицы		(только 22")			
YNG070102	○	Перекрещенные спицы	(пара)	(только 22 и 24")			
YNG070103	○	Дизайнерское колесо	(пара)	(только 24")			
YNG070104	○	Облегченное колесо	(2)	(пара)	(только 22 и 24")		
YNG070105	<input type="checkbox"/>	Колесо Proton (сверхлегкое)	(2)	(пара)			289 Евро
YNG070111	<input type="checkbox"/>	Колеса с барабанным тормозом для сопровождающего лица	(пара)	(только 22 и 24")			291 Евро
YNG070106	<input type="checkbox"/>	Колесо Mountainbike (только с шинами Mountainbike 24", с алюминиевым ободом, с черным покрытием)					263 Евро
YNG070107	<input type="checkbox"/>	Дополнительная колесная пара для горного велосипеда (только с шинами Mountainbike 24")					399 Евро
		Для упр. одной рукой с быстросъемной осью, тормоз для упр. одной рукой не входит в комплект (3)					854 Евро
YNG070108	<input type="checkbox"/>	Слева	YNG070109	<input type="checkbox"/>	Справа		

## ШИНЫ

(выберите только один тип шин)

YNG070201	○	Шина «Right Run»					
YNG070202	○	Массивные шины	(1)	(только 22 и 24")			
YNG070112	<input type="checkbox"/>	Шина «Schwalbe One»		(только 24")			41 Евро
YNG070204	<input type="checkbox"/>	Шина «Down town» с двумя захватами, 24"		(только 24")			30 Евро
YNG070205	<input type="checkbox"/>	Шина «Marathon Plus Evolution» (защита от прокола)		(только 24")			42 Евро



YNG070205

## ОБРУЧ

YNG070301	○	Алюминиевый серебристый, анодированный	(2)				
YNG070302	○	Алюминиевый серебристый, с порошковым покрытием	(2)				
YNG070303	<input type="checkbox"/>	Окрашенный алюминиевый обруч, код оттенка:					
YNG070304	○	Нержавеющая сталь		(только 22 и 24")			
YNG070305	<input type="checkbox"/>	Титан		(только 22 и 24")			190 Евро
YNG070306	<input type="checkbox"/>	Титан, с прозрачным порошковым покрытием		(только 22 и 24")			190 Евро
YNG070307	<input type="checkbox"/>	Supergrip		(только 22 и 24")			268 Евро
YNG070308	<input type="checkbox"/>	Maxgripp		(только 22 и 24")			349 Евро
Установка обруча	YNG070401	Стандарт = 17 мм	YNG070402	○	Большое расстояние = (27 мм)		
	YNG070403	<input type="checkbox"/>	Малое расстояние = 7 мм		(только с 24", нержавеющая сталь)		97 Евро
YNG070309	<input type="checkbox"/>	Покрытие обруча		(только 22 и 24")			102 Евро

## РАЗВАЛ КОЛЕС

(выберите только одну опцию)

YNG070501	○	0°					
YNG070502	○	1°					
YNG070503	○	2°					
YNG070504	○	3°					
YNG070505	○	4°					

## Быстросъемная ось


YNG070506	○	Стандарт					
YNG070507	<input type="checkbox"/>	Quad					53 Евро

- (1): не применяется с облегченным колесом и колесом Proton  
 (2): не применяется с обручем, устанавливаемом на большом расстоянии для облегченных колес и колес Proton  
 (3): не имеется лакокрасочного покрытия, регулировки роликов, барабанных тормозов. Только с перекрещивающимися спицами заднее колесо поставляется при мин. ширине сиденья = 28

Посетите нашу информационную веб-страницу для получения дальнейшей информации

[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)

**ПОДЛОКОТНИКИ И БОКОВАЯ ЗАЩИТА**




YNG040201

YNG040205


YNG040202

YNG040203

YNG040204



**ОПОРА ДЛЯ НОГ И ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СТОП**




YNG050101

YNG050102 / YNG050103

YNG050106


YNG050108



YNG050111

YNG050115

**ФИКСАТОРЫ КОЛЕС**



YNG060101


YNG060102

YNG060105

**РАМА**


**СПИНКА**

**Увеличение глубины сиденья**




YNG010101

YNG010102



YNG030101 *Изготовление по специальному заказу*



YNG010201




# Zippie Youngster 3

● = Стандарт    ○ = Платной опции не имеется    □ = Платная опция

					R. №	ЕВРО				
<b>Защита для спиц</b> <small>(поставляются только размеры 22" и 24")</small>										
YNG070601	<input type="checkbox"/>	«Прозрачное»				147 Евро				
YNG070602	<input type="checkbox"/>	«Вращение»	YNG070613	<input type="checkbox"/>	«Графика»	YNG070613	<input type="checkbox"/>	«Bibbo»		196 Евро
YNG070603	<input type="checkbox"/>	«Фантазия»	YNG070614	<input type="checkbox"/>	«Галактика»	YNG070625	<input type="checkbox"/>	«Улыбка»		196 Евро
YNG070604	<input type="checkbox"/>	«Принцесса»	YNG070615	<input type="checkbox"/>	«Танц. медведь»	YNG070626	<input type="checkbox"/>	«Джангл Фива»		196 Евро
YNG070605	<input type="checkbox"/>	«Счастл. львы»	YNG070616	<input type="checkbox"/>	«Водный мир»	YNG070627	<input type="checkbox"/>	«Рандольф»		196 Евро
YNG070606	<input type="checkbox"/>	«Обезьяны»	YNG070617	<input type="checkbox"/>	«Пираты»	YNG070628	<input type="checkbox"/>	«Перо»		196 Евро
YNG070607	<input type="checkbox"/>	«Восточное»	YNG070618	<input type="checkbox"/>	«Разгон»	YNG070629	<input type="checkbox"/>	«Грязные гонки»		196 Евро
YNG070608	<input type="checkbox"/>	«Супергерой»	YNG070619	<input type="checkbox"/>	«Граффити»	YNG070630	<input type="checkbox"/>	«Хром. колесо»		196 Евро
YNG070609	<input type="checkbox"/>	«Горячие колеса»	YNG070620	<input type="checkbox"/>	«Баскетбол»	YNG070631	<input type="checkbox"/>	«Баскетбол 2»		196 Евро
YNG070610	<input type="checkbox"/>	«Пул»	YNG070621	<input type="checkbox"/>	«Летящая вода»	YNG070632	<input type="checkbox"/>	«Пространство»		196 Евро
YNG070611	<input type="checkbox"/>	«Шелк»	YNG070622	<input type="checkbox"/>	«Абстрактное»	YNG070633	<input type="checkbox"/>	«Креативное»		196 Евро
YNG070612	<input type="checkbox"/>	«Тигр»	YNG070623	<input type="checkbox"/>	«Зебра»	<small>(смотрите НОВЫЙ каталог защиты спиц)</small>			196 Евро	

<b>ФИКСАТОРЫ КОЛЕС</b> <small>(выберите только одну опцию)</small>						
YNG060101	<input type="radio"/>	Стандартный фиксатор колеса				
Фиксатор колеса с колечатым рычагом						
YNG060104	<input type="checkbox"/>	вогнуто вовнутрь	YNG060102	<input type="checkbox"/>	выгнуто наружу	48 Евро
YNG060105	<input type="checkbox"/>	Фиксатор колес Safagi (Фиксатор колес встроен в боковую защиту)				149 Евро
YNG060106	<input type="checkbox"/>	Вспомогательное колесо блокируется с помощью фиксатора колес			<small>(вкл. YNG060105)</small>	126 Евро
YNG060107	<input type="checkbox"/>	Барабанный тормоз (для сопровождающего лица, быстросъемная ось)			<small>(только 22 и 24")</small>	
<b>Аксессуары фиксатора колес</b>						
YNG060201	<input type="checkbox"/>	Удл. для фикс. колеса с колеч. рычагом, быстросъемное, пов.-отводное			<small>(только на колесах с кол. рычаг.)</small>	23 Евро

<b>АКСЕССУАРЫ</b>						
● Набор инструментов						
YNG090101	<input type="checkbox"/>	Насос высокого давления				66 Евро
YNG090102	<input type="checkbox"/>	Пневматический насос				12 Евро
YNG090103	<input type="checkbox"/>	Рюкзак				62 Евро
YNG090104	<input type="checkbox"/>	Заплечная сумка				21 Евро
YNG090105	<input type="checkbox"/>	Защита от удара				53 Евро
YNG090106	<input type="checkbox"/>	Кронштейн для сумки	<small>(не применяется с высоко устанавливаемой опорой для стоп в виде платформы)</small>			89 Евро
YNG090107	<input type="checkbox"/>	Кармашек для мобильного телефона				19 Евро



<b>ЦВЕТА</b>																	
Рама			Обруч			Втулка/обод			Рама			Обруч			Втулка/обод		
			51 Евро			142 Евро						51 Евро			142 Евро		
01	Белый RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24	Оранжевый тупти-фрутти	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26	Серебристая ткань	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
02	Искрящийся серебряный	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27	Графитовый металл	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28	Платиновый металл	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Серебристый матовый	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29	Черный	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	Матовый черный	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
04	Серебристый	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32	Сигнальный белый	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33	Розовый	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
06	Солнечный желтый	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34	Темный шоколад, металл	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35	Небесно-голубой	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
07	Искрящийся лайм	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	Голубой металл	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37	Марсовый красный	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
08	Матовый лайм	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39	Калучино	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	Киви	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
09	Sandy зеленовато-голубой	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41	Свержающий фламинго	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42	Антрацит, матовый	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Sandy зелен.-голубой, матовый	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43	Лазурный (2)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<small>(2) Лазурный поставляется с января 2015 года</small>						
14	Синий	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
15	Искрящийся морской	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
16	Матовый морской	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
19	Искрящийся пурпурный	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
20	Матовый пурпурный	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
21	Красный рубиновый	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
22	Искрящийся красный	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
23	Искрящийся красный	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Цвет обивки			Для вилки и пластины оси предусмотрено анодирование				
Черный стандартный	●	Комфортный, серый	○	YNG090507	Серебр.	<input type="checkbox"/>	41,-
Воздухопроницаемый, черный	○	Комфортный, коричневый	○	YNG090508	Оранжевый	<input type="checkbox"/>	41,-
Воздухопроницаемый, серебристый	○			YNG090509	Черный	●	

**Комментарии к специальной конструкции:**



<b>Zippie Youngster 3 - Базовая цена</b>	2 059 Евро
Опциональная цена	ЕВРО
Стоимость упаковки	22 Евро
Без НДС	
НДС.	
<b>Цена итого</b>	ЕВРО